

PATVIRTINTA

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos  
direktoriaus 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V- 17

**VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJA  
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS**

2021 m.  
Vilnius

## T U R I N Y S

|                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PLANO TAISYMO LAPAS.....</b>                                                                                            | <b>4</b>  |
| <b>PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) SKYRIMO LAPAS.....</b>                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>1. BENDROSIOS NUOSTATOS.....</b>                                                                                        | <b>6</b>  |
| 1.1. Plano tikslas.....                                                                                                    | 6         |
| 1.2. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos apibūdinimas.....                                                              | 6         |
| 1.3. Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos.....                                                                           | 7         |
| <b>2. GRESIANČIOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS.....</b>                                                                      | <b>8</b>  |
| <b>3. PERSPĖJIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS.....</b>                       | <b>10</b> |
| <b>4. INFORMACIJOS APIE ĮVYKĮ GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA.....</b>                                                          | <b>11</b> |
| <b>5. MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI.....</b>                      | <b>11</b> |
| 5.1. Mokinių, darbuotojų ir lankytojų evakavimo organizavimas.....                                                         | 13        |
| 5.2. Pirmosios pagalbos organizavimas.....                                                                                 | 13        |
| 5.3. Kolektyvinės apsaugos statinio panaudojimo galimybės.....                                                             | 13        |
| 5.4. Užduotys numatytos gimnazijai Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane...                                   | 14        |
| 5.5. Veiksmai gavus savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimą dėl užduočių vykdymo.....                        | 14        |
| 5.6. Kolektyvinės apsaugos statinio pritaikymo gyventojų apsaugai organizavimas.....                                       | 15        |
| <b>6. VEIKLOS TĖSTINUMO UŽTIKRINIMAS.....</b>                                                                              | <b>15</b> |
| <b>VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PRIEDAI.....</b>                           | <b>17</b> |
| <b>PRIEDAS Nr. 1. VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ.....</b> | <b>18</b> |
| 1. Bendrosios nuostatos.....                                                                                               | 18        |
| 2. Galimų pavojų nustatymas.....                                                                                           | 18        |
| 3. Rizikos vertinimas.....                                                                                                 | 21        |
| 4. Rizikos lygio ir jos priimtino nustatymas.....                                                                          | 31        |
| 5. Baigiamosios nuostatos.....                                                                                             | 32        |
| <b>PRIEDAS Nr. 2. ESGV grupė.....</b>                                                                                      | <b>33</b> |
| <b>PRIEDAS Nr. 3. PERSPĖJIMO APIE ĮVYKĮ SCHEMA.....</b>                                                                    | <b>34</b> |
| <b>PRIEDAS Nr. 4. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ SCHEMA.....</b>                                                         | <b>35</b> |
| <b>PRIEDAS Nr. 5. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU VILNIAUS VALDORFO MOKYKLA .....</b>                                         | <b>36</b> |
| <b>PRIEDAS Nr. 6. ŽMONIŲ SUSIRINKIMO VIETA.....</b>                                                                        | <b>37</b> |
| <b>PRIEDAS Nr. 7. TERITORIJOS (PASTATO) PLANAS.....</b>                                                                    | <b>38</b> |
| <b>PRIEDAS Nr. 8. EVAKUACIJOS PLANAI.....</b>                                                                              | <b>39</b> |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRIEDAS Nr. 9. MATERIALIŲJŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS.....</b>                           | <b>51</b> |
| <b>PRIEDAS Nr. 10. ATSAKINGŲ ASMENŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS.....</b>                 | <b>52</b> |
| <b>PRIEDAS Nr. 11. PAGALBOS TARNYBŲ TELEFONAI.....</b>                             | <b>53</b> |
| <b>PRIEDAS Nr. 12. INFORMACIJA APIE EVAKUOTUS MOKINIUS IR<br/>DARBUOTOJUS.....</b> | <b>54</b> |
| <b>PRIEDAS Nr. 13. DARBUOTOJŲ KABINETŲ SĄRAŠAS.....</b>                            | <b>55</b> |
| <b>PRIEDAS Nr. 14. VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS.....</b>                           | <b>57</b> |
| <b>PRIEDAS Nr. 15. EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ<br/>PLANAS.....</b> | <b>62</b> |

## 1. PLANO TAISYMO LAPAS

Plano taisymas – plane esančios informacijos pakeitimas. Plano taisymą atlieka Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, atsakingas už civilinę saugą. Pataisytą informaciją išsiuntinėja plano turėtojams. Visos pataisos turi būti registruotos pateiktoje lentelėje.

[illegible]

## 2. PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) SKYRIMO LAPAS

[illegible]

## 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

### 1.1. Plano tikslas

**1. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas** (toliau – Planas) nustato materialųjų ir žmogiškųjų išteklių sutelkimą ir valdymą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje. Planas – dokumentas, kuriuo vadovaujasi gimnazijos direktorius ir gimnazijos darbuotojai, kuriems plane gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms yra numatytos funkcijos.

**2. Plano tikslas** – padėti gimnazijos vadovui organizuoti ir koordinuoti darbuotojų ir lankytojų veiksmus įvykio metu, įvykio likvidavimą ir jo padarinių šalinimą ir įgyvendinti kitas dėl įvykio būtinas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.

### 1.2. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos apibūdinimas

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija,  
 Gimnazijos kodas: 302522904,  
 Adresas: Konarskio g. 34, Vilnius, LT – 03127,  
 Kontaktai: tel.: (85) 2330452, el. paštas: [rastine@basanaviciaus.vilnius.lm.lt](mailto:rastine@basanaviciaus.vilnius.lm.lt)  
 Gimnazijos vadovas Fausta Gulbinienė, tel.: +370 6848 4141,  
 Veikla – EVRK – 85;  
 Veiklos pobūdis: pagrindinis ir vidurinis ugdymas,  
 Darbuotojų skaičius: 75,  
 Mokinių skaičius: 522,  
 Gimnazijos darbo laikas: 7.00 – 18.00 val.; poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis;  
 Gimnazijos apsaugos organizavimas – dienos metu budi budėtojas – sargas, nakties metu ir gimnazijos nedarbo metu – budėtojai – sargai, tel. : +370 68479829, yra vaizdo stebėjimo kameros.  
 Pavojingos medžiagos – gimnazijoje nelaikomos ir nenaudojamos, buitinėms reikmėms naudojamos cheminės valymo ir dezinfekavimo priemonės.  
 Individualios ir kolektyvinės apsaugos priemonės – Kolektyvinei mokinių, darbuotojų ir gyventojų apsaugai bus naudojamos sporto ir aktų salių patalpos, kabinetai ir klasės.  
 Gaisro gesinimo čiaupai – GC – 15, gesintuvai – 23 (miltiniai), 5 (angliarūgštiniai), 2 (vandens putų), gesintuvų išdėstymo vietos pažymėtos kiekvienoje patalpoje esančiuose evakuacijos planuose.  
 Elektros energiją tiekia – UAB „ECO“;  
 Geriamą vandenį tiekia – UAB „Vilniaus vandenys“;  
 Kanalizacijos sistema prijungta prie – UAB „Vilniaus vandenys“ centralizuotų buitinių nuotekų tinklų.  
 Patalpų šildymas ir karšto vandens tiekimas – AB „Vilniaus šilumos tinklai“;  
 Pastato priežiūra – UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“;  
 Patalpų vėdinimas – cokoliniame aukšte, II a. patalpose įrengtos vėdinimo sistemos ir ventiliacinės angos;  
 Ryšiai pranešimai apie incidentą bus vykdomi – AB, Telia Lietuva ir mobiliaisiais telefonais.  
 Komunikacijos atjungimo vietos – pažymėtos evakuacijos plane.

### 1.3. Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos

3. Plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

**Avarija** – netikėtas įvykis, sukėlęs sprogimą, gaisrą, statinių visišką ar dalinį sugriovimą, technologinio proceso nuostolingą sutrikimą, sunkų grupinį nelaimingą atsitikimą, pavojingų medžiagų išsiveržimą į aplinką, kai padaroma žala žmonėms ar aplinkai įvykio vietoje ar už jo ribų.

**Civilinė sauga** – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

**Didelė pramoninė avarija** – dėl nekontroliuojamos padėties eksploatuojant pavojingąjį objektą įvykstantis nenumatytas staigus įvykis (sprogimas, gaisras arba didelio kiekio pavojingųjų medžiagų išsiveržimas į aplinką), kuris sukelia tiesioginį ar uždelstą didelį pavojų gyventojams ir (ar) aplinkai pavojingajame objekte ar už jo ribų ir kuris yra susijęs su viena ar keliomis pavojingosiomis medžiagomis. (Elektrinės g. 2, Vilnius).

**Dezinfekcija** – patogeninių mikroorganizmų pašalinimas iš aplinkos nuo daiktų, konstrukcijų, įrengimų, transporto priemonių, kitų paviršių ir jų sunaikinimas naudojant specialius metodus bei priemones.

**Ekstremalioji situacija** – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą.

**Ekstremalusis įvykis** – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

**Ekstremaliojo įvykio kriterijai** – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti įvykio mastą, padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės (kritinės ribos), kuriuos atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju.

**Ekstremaliosios situacijos židinis** – vieta, kurioje įvyko įvykis ar ekstremalusis įvykis, ir teritorija, apimanti didžiausio pavojaus sritį apie tų įvykių vietą, kurioje gresia įvykio ar ekstremaliojo įvykio veiksmų pavojai ten esančių gyventojų sveikatai ir (ar) gyvybei, turtui ir (ar) aplinkai.

**Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas** – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.

**ESVG** – Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė.

**Gelbėjimo darbai** – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją medicinos pagalbą ir (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką.

**Gelbėjimo darbų vadovas** – civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas, iki operacijų vadovo paskyrimo ekstremaliosios situacijos židinyje vadovaujantis gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniams darbams, taip pat įvykio, ekstremaliojo įvykio likvidavimo ir jų padarinių šalinimo darbams.

**Gyventojų evakavimas** – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.

**Įstaigos darbuotojai** – visi gimnazijoje dirbantys asmenys (direktorius, pavaduotojai, pedagogai, socialinis pedagogas, IT – specialistai, raštinės vadovas, sekretoriai, valytojai, budėtojai – sargai, kiemsargiai, rūbininkai, psichologai, pastato prižiūrėtojai, bibliotekininkas ir kt.) (2 priedas).

**Įvykis** – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, jų nepasiekęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

**Kita įstaiga** – socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto, sveikatos priežiūros srityse veikiantis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas – tenkinti tam tikrus viešuosius interesus, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas.

**Kiti darbuotojai** – tie įstaigos darbuotojai, kurie neužsiima pedagogine veikla.

**Kolektyvinės apsaugos statinys** – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.

**Koordinavimas** – tai sprendimų ir veiksmų suderinamumas.

**Laikino perkėlimo vieta** – su kita įstaiga ar organizacija iš anksto suderinta vieta ar patalpos, į kurias gali būti laikinai perkeliama gimnazijos mokiniai ir juos prižiūrintys mokytojai, darbuotojai, iki kol bus galima grįžti į savo įstaigos patalpas.

**Materialieji ištekliai** – nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, statybinės medžiagos ir kiti ištekliai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti.

**Pavojingasis objektas** – visa veiklos vykdytojo kontroliuojama teritorija, kurios bent viename įrenginyje, įskaitant įprastą ir susijusią infrastruktūrą, kuriame vykdoma įprastinė ir susijusi veikla, yra pavojingųjų medžiagų (Elektrinės g. 2, Vilnius).

**Perspėjimo sistema** – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis perspėjami gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos ir ūkio subjektai apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir išplatinama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų turima arba joms skirta informacija, kuri leistų imtis priemonių, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti.

**Prevencija** – kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremalioms situacijoms priemonių visuma, kad iš anksto pasirengus būtų išvengta ekstremaliosios situacijos arba mažėtų galimybė jai kilti, o susidarius ekstremaliajai situacijai būtų mažiau pakenkta žmonėms, turtui bei aplinkai.

**Radioaktyvioji tarša** – bet kurios medžiagos paviršiaus ir aplinkos bei žmogaus užterštumas radioaktyviomis medžiagomis. Žmogaus radioaktyvusis užterštumas – užterštumas ir vidinis užteršimas.

**Streikas** - masinis darbuotojų atsisakymas atlikti darbą, kol nebus patenkinti keliama reikalavimą

#### **Santrumpos:**

Rizikos analizė – galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė;

BPC – Bendrasis pagalbos centras;

PK – Policijos komisariatas;

ESK – Ekstremaliųjų situacijų komisija;

PGT – Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;

PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;

CS – Civilinė sauga;

VSC – Visuomenės sveikatos centras;

GPIS – Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema;

PPT – pastatų priežiūros tarnyba.

ESVG – Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė.

## **2. GRESIANČIOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS**

4. Ekstremaliosios situacijos įstaigoje gali kilti dėl ekstremaliųjų įvykių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 988 redakcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimo Nr. 241 redakcija.



5. Bet kokia nevaldoma ekstremalioji situacija gali ne tik padaryti didelių materialinių nuostolių gimnazijai, bet ir turėti skaudžių pasekmių su jos veikla susijusiems žmonėms. Todėl būtina žinoti, kokie pavojai egzistuoja, kas atsitiktų, jei susiklostytų ta ar kita situacija, kaip elgtis, kad galima būtų nuo jos maksimaliai apsisaugoti.

6. Vadovaujantis rekomendacijomis ir jose pateiktomis ekstremaliųjų situacijų bei įvykių apibrėžimų nuostatomis bei ekstremaliųjų įvykių vertinimo kriterijais šiame skyriuje nagrinėjami pavojai, kurie gali būti ekstremaliųjų situacijų ir įvykių priežastimis ir kelti grėsmę gimnazijoje mokiniams ir darbuotojams, gimnazijos funkcionalumui bei turtui.

7. Ekstremalieji įvykiai, kurie galėtų sukelti ekstremaliasias situacijas ir daryti įtaką gimnazijos darbui, kelti pavojų mokiniams bei darbuotojams, išdėstyti prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį ir tikimybę:

| Eil. Nr.                                                                             | Galimi pavojai                                                               | Rizikos lygis balais |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės</b> |                                                                              |                      |
| 1                                                                                    | Pavojingos užkrečiamosios ligos                                              | 32<br>Labai didelis  |
| <b>Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį)</b>                          |                                                                              |                      |
| 1                                                                                    | Maisto tarša                                                                 | 28<br>Didelis        |
| 2                                                                                    | Pastato griuvimas                                                            | 28<br>Didelis        |
| 3                                                                                    | Gaisras                                                                      | 24<br>Didelis        |
| <b>Pavojai, kurie yra didelės tikimybės</b>                                          |                                                                              |                      |
| 1                                                                                    | Smalkus lietus                                                               | 12<br>Priimtinas     |
| 2                                                                                    | Pūga, smarkus snygis, speigas                                                | 12<br>Priimtinas     |
| 3                                                                                    | Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį (šalia esančioje judrioje gatvėje) | 12<br>Priimtinas     |
| 4                                                                                    | Komunikacijų sistemų (elektroninių ryšių) teikimo sutrikimas ir gedimai      | 12<br>Priimtinas     |
| <b>Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka</b>                        |                                                                              |                      |
| 1                                                                                    | Branduolinė avarija Astravo atominėje elektrinėje                            | 21<br>Vidutinis      |
| 2                                                                                    | Uraganas                                                                     | 18<br>Vidutinis      |
| 3                                                                                    | Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir gedimai                              | 15<br>Vidutinis      |
| 4                                                                                    | Pavojingas radinys                                                           | 12<br>Vidutinis      |
| 5                                                                                    | Žemės drebėjimas                                                             | 12<br>Vidutinis      |
| 6                                                                                    | Kaitra                                                                       | 10<br>Vidutinis      |
| 7                                                                                    | Teroristiniai išpuoliai                                                      | 10<br>Vidutinis      |
| 8                                                                                    | Cheminių medžiagų paskleidimas                                               | 10<br>Vidutinis      |
| 9                                                                                    | Radioaktyviųjų medžiagų paskleidimas                                         | 10<br>Vidutinis      |

|    |                                                       |                 |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 10 | Pavojingas objektas Elektrinės g. 2                   | 10<br>Vidutinis |
| 11 | Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija | 10<br>Vidutinis |
| 12 | Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai | 9<br>Priimtinas |
| 13 | Vandens tiekimo sutrikimas                            | 9<br>Priimtinas |
| 14 | Streikas                                              | 6<br>Vidutinis  |

- Gamtinio pobūdžio – geologinis ir hidrometeorologinis (stichiniai, katastrofiniai meteorologiniai ir stichiniai, katastrofiniai hidrologiniai reiškiniai) reiškiny, įvykis, susijęs su žmonių ligomis;
- Techninio pobūdžio – transporto įvykiai, vežant pavojingą krovinį; įvykiai pramonėje ir energetikos sistemoje; komunalinių sistemų avarija ir ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimas;
- Ekologinio pobūdžio – aplinkos oro ir vandens užterštumas; dirvožemio, grunto užterštumas arba kitoks jam padarytas poveikis; tarša branduolinėmis ir (ar) radioaktyviosiomis medžiagomis ir naftos produktais;
- Socialinio pobūdžio – masinės riaušės ir neramumai, teroro aktai, įkaitų paėmimai;
- Kiti ekstremalieji įvykiai – žmonių sveikatos sutrikimai, panika, traumos, mirties atvejai dėl užsikrėtimo, apsinuodijimo ar fizinio poveikio, gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar degimo grėsmė, pavojingas radinys.

### 3. PERSPĖJIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS

8. Perspėjimo ir informavimo tikslas – laiku perspėti darbuotojus ir mokinius apie ekstremaliąją situaciją, pobūdį, ar ekstremalių įvykių, informuoti apie galimus padarinius bei perduoti jiems nurodymus ir savisaugos rekomendacijas visam ekstremaliosios situacijos laikui.

9. Ekstremaliųjų situacijų atveju perspėjimo ir informavimo funkcijų vykdymą organizuoja gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Šis darbas prasideda iš karto, sužinojus apie susidariusią ar gresiančią ekstremaliąją situaciją visomis numatytomis informavimo priemonėmis judriojo ir fiksuoto ryšio, el. paštu, žodžiu.

10. Pirmas įvykį pastebėjęs darbuotojas informuoja apie tai gimnazijos direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams.

11. Direktorius gavęs signalą skubiai sukviečia gimnazijos ESVG grupę (2 priedas) į direktoriaus kabinetą, supažindina su esama ir prognozuojama situacija, jos pavojingumo laipsniu darbuotojams, turtui ir aplinkai, duoda nurodymus informacijai paskleisti gimnazijoje, patikslina veiksmų eiliškumą, duoda papildomas užduotis kitiems darbuotojams pagal priskirtas funkcijas. Perspėjimas vykdomas pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo perspėjimo apie įvykį schemą (3 priedas).

12. Perspėjimui panaudojama vietinė perspėjimo sistemos pagalba, garsiniai signalai, veikiančios ryšių priemonės. Augant grėsmei ir ar plečiantis nelaimės mastams gimnazijos vadovas informuoja Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo skyrių ir Civilinės saugos skyrių.

13. Už civilinę saugą atsakingas žmogus žodžiu naudoja garsiakalbį (megafoną), pereidamas per kiekvieną gimnazijos aukštą ir perspėja darbuotojus ir mokinius apie vykdomą evakuaciją.

14. Budėtojas – sargas trimis ilgais skambučiais perspėja gimnazijoje esančius darbuotojus, mokinius ir lankytojus.

15. Mokytojai, kurie buvo perspėti apie pavojų, iš karto perspėja mokinius, aiškiai įvardija kur yra pavojaus vieta, kokių atsargumo priemonių reikėtų imtis.

16. Kilus grėsmei mokinių sveikatai ar gyvybei, mokytojai apie tai praneša savo mokinių tėvams.

17. Įvykio metu direktoriaus arba jam nesant direktoriaus pavaduotojo ugdymui nurodymai yra privalomi visiems gimnazijos darbuotojams ir lankytojams.

#### **4. INFORMACIJOS APIE ĮVYKĮ GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA**

18. Keitimosi informacija apie įvykį vykdoma pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. IV-114 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. IV - 1021 redakcija) tvarkos aprašą (toliau – aprašas). Gimnazijos vadovo įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už civilinę saugą, Bendrajam pagalbos centrui teikia informaciją šiais atvejais: kai prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai; kai gresia ekstremalioji situacija; kai pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai, kai susidarė ekstremalioji situacija.

19. ESVG grupės koordinatorius, gautą informaciją apie įvykį, ar gresiantį įvykį telefonu perduoda Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui tel.: (8 5) 271 7511, +370 6100 2359, bendrajam pagalbos centrui tel. Nr. 112, gimnazijos direktorius informuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės saugos skyrių tel. Nr.: (8 5) 2112458, +370 6121 5092, ir Bendrojo ugdymo skyrių tel.: (8 5) 211 2000.

20. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos valdybos Situacijų koordinavimo skyrius informaciją priima ir teikia visą parą tel. Nr.: (85) 271 7511, +370 6100 2359, el. paštu: [ems@vpgt.lt](mailto:ems@vpgt.lt), [sks@vpgt.lt](mailto:sks@vpgt.lt).

21. Gimnazijos atsakingų asmenų sąrašas ir kontaktiniai duomenys pateikiami plano 10 priede.

#### **5. MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI**

##### **5.1. Mokinių, darbuotojų ir lankytojų evakavimo organizavimas**

22. Pagrindinė evakuacijos užduotis – nukreipti žmones į saugias gimnazijos teritorijos vietas arba į žmonių susirinkimo vietą. Už gimnazijos mokinių, darbuotojų, ir lankytojų evakavimą atsakingas už civilinę saugą darbuotojas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams ir kiti darbuotojai.

23. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su teritorijos (pastato) planu (7 priedas) ir evakuacijos planais (8 priedas). Jie privalo žinoti evakavimo maršrutus, vykdant evakuaciją ekstremaliais atvejais privalo mokėti naudotis gimnazijos Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytais materialinių išteklių priemonėmis – gesintuvais (9 priedas).

24. Tolimesnis žmonių evakavimas vykdomas pagal gimnazijos žmonių evakavimo į numatytą žmonių susirinkimo vietą (6 priedas).

25. Gimnazijos mokinių ir darbuotojų evakuacija iš pastato numatoma pagal gimnazijos evakuacijos planus (8 priedas).

26. Visi gimnazijos darbuotojai, organizuojant kasmetinį instruktavimą pagal Gaisrinės saugos instrukcijas, supažindinami su darbuotojų evakavimo tvarka bei evakavimo planais.

27. Atsakingi darbuotojai privalo užtikrinti efektyvią evakuaciją iš pastato, patikrinti, ar visi žmonės evakuoti. Taip pat, esant būtinybei, privalo suteikti pirmąją pagalbą asmenims, kuriems jos prireikia arba iškviesti greitosios pagalbos specialistus.

28. Jei yra žinoma ar numatoma, kad gelbėjimo darbai, įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos šalinimo ar padarinių likvidavimo darbai užtruks ilgiau nei 1 val., ir dėl to nebus galima grįžti į gimnazijos patalpas, už civilinę saugą atsakingas asmuo nurodo laikinai perkelti

mokinius iš susirinkimo vietos į iš anksto numatytą laikino perkėlimo vietą VŠĮ „Vilniaus Valdorfo mokyklą“ (adresas: Geležinio Vilko g. 23, Vilnius) (3,5 priedai).

**29. Už civilinę saugą atsakingas asmuo** sužinojęs apie pavojų informuoja gimnazijos direktorių, gavęs direktoriaus nurodymą perspėja mokinius ir darbuotojus ir pradeda evakuaciją:

29.1. pereina per kiekvieną gimnazijos aukštą ir per garsiakalbį (megafoną) perspėja ten esančius mokinius, darbuotojus ir lankytojus apie vykdomą evakuaciją;

29.2. nurodo budėtojų-sargui paskambinti trimis ilgais skambučio signalais ir atidaryti išėjimus;

29.3. paima evakuotų žmonių registracijos lapą ir išsineša į lauke esančią susirinkimo vietą registruoti evakuotų mokinių ir darbuotojų (Priedas Nr. 13);

29.4. susirinkimo vietoje registruoja evakuotuosius. Po registracijos evakuotų žmonių skaičių praneša direktoriui.

30. Gavęs direktoriaus nurodymą vykdyti mokinių perkėlimą iš susirinkimo vietos į iš anksto numatytą kitą patalpą, susisiečia su šalia esančios įstaigos, laikinai priimančios mokinius, VŠĮ „Vilniaus Valdorfo mokyklos“ vadovu (adresas: Geležinio Vilko g. 23, Vilnius), (priedas Nr. 4):

30.1. pasako skaičių mokinių, kuriuos reikės laikinai priimti;

30.2. nurodo mokytojams savo prižiūrimos klasės mokinius vesti į laikiną perkėlimo vietą;

30.3. leidus gelbėjimo darbų vadovui pradeda organizuoti materialinio turto išnešimą iš gimnazijos patalpų į kitas, saugias patalpas;

**31. Mokiniai ir mokytojai** įvykio metu vedantys pamokas, gavę nurodymą vykdyti evakuaciją ir išgirdę tris ilgus skambučius ar žodinį pranešimą, perduodamą per garsiakalbį (megafoną):

31.1. nedelsiant nutraukia pamokas ir pasako mokiniams pasiruošti išeiti į lauką, palikus savo daiktus ir klausyti nurodymų;

31.2. apžiūrėję savo klasės patalpas ir įsitikinę, kad mokinių netrūksta, išveda juos iš gimnazijos patalpų į lauke esančią susirinkimo vietą (Priedas Nr. 6) ir ten juos dar kartą suskaičiuoja. Evakuotų asmenų skaičių ir jų būklę praneša už civilinę saugą atsakingam darbuotojui, atliekančiam evakuotų asmenų registraciją;

31.3. už civilinę saugą atsakingam darbuotojui nurodžius, veda mokinius iš susirinkimo vietos į iš anksto numatytą kitą patalpą;

31.4. praneša apie evakuaciją mokinių tėvams, apie būtinybę pasiimti vaikus iš mokyklos.

32. Mokytojai yra atsakingi už mokinių evakuaciją tame aukšte, kuriame veda pamokas:

**33. Kitų darbuotojų**, gavusių nurodymą vykdyti evakuaciją ir išgirdusių tris ilgus skambučius ar iš anksto įrašytą garsinį signalą perduodamą per garsiakalbį (megafoną), ar žodinį pranešimą veiksmai:

33.1. **budėtojas – sargas** atidaro evakavimui skirtas duris. Gavęs už civilinę saugą atsakingo asmens nurodymą, skambina tris ilgus skambučius ir atėjęs į susirinkimo vietą apie save praneša už civilinę saugą atsakingam asmeniui, atliekančiam evakuotų asmenų registraciją.

33.2. **virtuvėje ar valgykloje dirbantys asmenys** išjungia visus elektros prietaisus, atjungia dujinius prietaisus, uždaro langus ir išsineša į susirinkimo vietą. Atėję į susirinkimo vietą apie save praneša atsakingam darbuotojui už civilinę saugą, atliekančiam evakuotų asmenų registraciją.

33.3. pamokų metu, kai valgykloje gali būti lankytojų ir (ar) mokinių, virtuvės vadovas pakartotinai praneša apie vykdomą evakuaciją ir įsitikinęs, kad valgykloje nėra likusių lankytojų, išsineša į susirinkimo vietą ir apie save praneša darbuotojui, atsakingam už civilinę saugą, atliekančiam evakuotų asmenų registraciją.

34. Šaltuoju metų laiku:

34.1. vyresniųjų klasių mokiniai, kurių viršutiniai drabužiai yra palikti gimnazijos rūbinėje, laikinai evakuojami į kitą šalia esančią įstaigą, su kuria yra sudaryta bendradarbiavimo sutartis. Mokiniai ten būna iki kol praeina pavojus ir gelbėjimo darbų vadovo sprendimu jie gali grįžti į gimnaziją arba iki kol atgauna savo viršutinius drabužius ir gauna gimnazijos direktoriaus leidimą eiti namo.

34.2. pirmiausiai evakuojami arčiausiai pavojaus židinio esantys asmenys. Evakuacijai pasirenkamas arčiausiai esantis išėjimas. Evakuacija privalo būti vykdoma pagal evakuacijos schemose nurodytas kryptis. Evakuotieji susirenka lauke esančioje susirinkimo vietoje (Priedas Nr. 6).

## 5.2. Pirmosios pagalbos organizavimas

35. Įvykio metu pirmąją pagalbą teikia mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, kurie yra išklause pirmosios pagalbos teikimo kursus.

36. Pirmosios pagalbos rinkiniai yra gimnazijos medicinos kabinete, socialinio pedagogo kabinete ir fizinio ugdymo, pastatų priežiūros, gamtos mokslų laboratorijos, technologijų kabinetuose.

37. Asmuo, nukentėjusiajam suteikęs pirmąją pagalbą, praneša apie tai atvykusiems greitosios medicinos pagalbos darbuotojams.


38. Esant reikalui neatidėliotinai kreipiamasi pagalbos telefonu **Nr. 112**.

## 5.3. Kolektyvinės apsaugos statinio panaudojimo galimybės

39. Kolektyvinės apsaugos statiniai – tai statiniai arba patalpos, kurias ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Juose gali prisiglausti žmonės, kurie neturi galimybių patys evakuotis arba iš kitų teritorijų evakuoti žmonės. Kolektyvinėms apsaugos priemonėms priskiriamos įvairių tipų slėptuvės, darbuotojų apsaugai pritaikytos patalpos, rūšiai, kitos požeminės erdvės (garažai ir kt.). Vienam žmogui skiriama 1,5 kv. m patalpos ploto. Mokiniai ir darbuotojai, gavę pranešimą apie iškilusią grėsmę ir apie būtinumą pasitraukti į saugias vietas, neturintys saugios vietos ar galimybės evakuotis nurodyta kryptimi, turi eiti į artimiausius kolektyvinės apsaugos statinius. Sugaištas laikas iki artimiausio kolektyvinės apsaugos statinio einant pėsčiomis mieste neturėtų viršyti 5 – 7 minučių.

40. Su VŠĮ „Valdorfo mokykla“, esančia adresu: Geležinio Vilko g. 23, Vilnius, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl laikino patalpų suteikimo gimnazijoje įvykus ekstremaliajai situacijai.

***Kolektyvinės apsaugos statiniai žymimi šiuo specialiuoju ženklu***



41. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija yra įtraukta į sąrašą Vilniaus miesto administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 30 – 2464 (2020-01-28 Nr. 30 – 223/20 nauja redakcija) „Dėl minimalaus kolektyvinės apsaugos patalpose ir statiniuose apsaugomų Vilniaus miesto gyventojų skaičiaus nustatymo“.

42. Kadangi gimnazijoje vienu metu dirba arba nuolat būna daugiau kaip 200 asmenų, vadovaujantis Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 529, 9.2. punktu, gimnazija yra numatyta kaip kolektyvinės apsaugos statinys gimnazijos darbuotojų bei gyventojų apsaugai.

| Eil. Nr. | Kolektyvinės apsaugos statinio (patalpų) vieta | Kolektyvinės apsaugos statinio (patalpų) plotas m <sup>2</sup> | Talpinamų asmenų skaičius |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.       | Sporto salė                                    | 425                                                            | 283                       |
| 2.       | Aktų salė                                      | 233                                                            | 155                       |
| 3.       | Kabinetai                                      | 432                                                            | 288                       |
| 4.       | Klasės                                         | 987                                                            | 658                       |

#### 5.4. Užduotys numatytos gimnazijai Vilniaus miesto Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane

43. Patalpose daiktų, mokymo priemonių ir kt. įrengimų leidžiama palikti užimant ne daugiau kaip 20 proc. patalpų tūrio. Kolektyvinės apsaugos statinyje ar patalpose vienam gyventojui skiriama apie 3,5 m<sup>2</sup> gyvenamosios patalpos grindų ploto. Gulimai vietai numatoma ne mažiau kaip 1,82 m<sup>2</sup> grindų ploto.

44. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane gimnazijai ekstremaliųjų situacijų metu yra numatyta atlikti tokias užduotis:

44.1. kad nebūtų užkrauti įėjimo (išėjimo) keliai į patalpas;

44.2. kad patalpos būtų sausos, šaltuoju metu temperatūra ne žemesnė kaip 15<sup>0</sup>C.

44.3. kad pastate esančių tualetų sanitariniai mazgai būtų paruošti naudoti pagal paskirtį;

44.4. kad patalpos būtų tinkamai apšviestos;

44.5. kad patalpos būtų aprūpintos pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (Priedas

Nr. 9);

44.6. padėti registruoti evakuotus gyventojus gyventojų surinkimo punkte ir priėmimo punkte;

44.7. atlikti privalomuosius darbus;

44.8. prisidėti prie švietimo tęstinumo užtikrinimo tų mokinių, kurių mokyklos dėl ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos sustabdė savo veiklą.

#### 5.5. Veiksmai gavus savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimą dėl užduočių vykdymo

45. Direktorius, iš savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens gavęs nurodymą teikti turimus materialiuosius išteklius arba įgyvendinti kitas Savivaldybės ESVP numatytas užduotis ekstremaliųjų situacijų atvejais:

45.1. patikslina, kiek ir kokių materialinių išteklių reikia ir kokios užduotys turi būti atliktos;

45.2. patikslina kur reikia pristatyti materialinius išteklius ir kurioje vietoje reikia atlikti paskirtas užduotis;

45.3. duoda nurodymą už civilinę saugą atsakingam asmeniui sutikrinti šiuo metu turimus materialiuosius išteklius arba pateikti informaciją apie galimybę atlikti pavestas užduotis ir organizuoja šių materialijų išteklių pristatymą į nurodytą vietą arba paskirtų užduočių atlikimą;

46. Už civilinę saugą atsakingas asmuo gavęs direktoriaus nurodymą teikti materialiuosius išteklius arba atlikti pavestas užduotis:

46.1. pristato gimnazijos turimus materialiuosius išteklius į direktoriaus nurodytą vietą;

46.2. organizuoja paskirtų užduočių įgyvendinimą.

## **5.6. Kolektyvinės apsaugos statinio pritaikymo gyventojų apsaugai organizavimas**

47. Kolektyvinės apsaugos statinio, kuris Vilniaus miesto administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 30 – 2464 (2020-01-28 Nr. 30 – 223/20 nauja redakcija) „Dėl minimalaus kolektyvinės apsaugos patalpose ir statiniuose apsaugomų Vilniaus miesto gyventojų skaičiaus nustatymo“ yra įtrauktas į Vilniaus miesto savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių (pastatų) sąrašą, valdytojas yra įsipareigojęs užtikrinti laikiną arba ilgalaikį gyventojų apgyvendinimą gavus savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymą.

48. Laikino gyventojų apgyvendinimo įstaigos kolektyvinės apsaugos statinyje trukmė – 3 dienos.

49. Ilgalaikio apgyvendinimo įstaigos kolektyvinės apsaugos statinyje trukmė – ilgiau nei 3 dienos.

50. Patalpos kolektyvinei gyventojų apsaugai turi būti paruoštos per kuo įmanoma trumpiausią laiką, tačiau ne ilgiau nei per 2 val.

51. Budėtojas – sargas, telefonu iš savivaldybės Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus gavęs nurodymą paruošti patalpas gyventojų laikinam apgyvendinimui:

51.1. išsiaiškina, kokį skaičių žmonių planuojama laikinai apgyvendinti gimnazijos patalpose;

51.2. išsiaiškina per kiek laiko reikia paruošti patalpas;

51.3. apie gautą nurodymą paruošti patalpas laikinam gyventojų apgyvendinimui informuoja gimnazijos direktorių.

51.4. atrakina patalpas, pasitinka atvykstančius asmenis, juos registruoja.

52. Rūbininkas į laikinas apgyvendinimo patalpas nuneša čiužinius ir apklodus.

53. Budėtojas – sargas pažymi rodyklėmis kelią iki laikino apgyvendinimo patalpų, pažymi sanitarinį mazgą ir maisto gaminto patalpos vietą, palydi atvykusius į laikino apgyvendinimo patalpas.

## **6. VEIKLOS TĘSTINUMO UŽTIKRINIMAS**

54. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos direktorius, siekdamas užtikrinti mokinių ir darbuotojų saugumą, toliau vykdamas pagrindinę ugdymo funkciją po gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos, priima sprendimą dėl veiksmų, reikalingų tolimesnei gimnazijos veiklai tęsti:

54.1. įvertinus, jog dalyje gimnazijos patalpų nėra galimybės vykdyti pamokų dėl susidariusios situacijos, ugdymas vykdomas kitose gimnazijos patalpose, kuriose nėra pavojaus mokinių sveikatai ar gyvybei;

54.2. įvertinus, jog dalyje gimnazijos patalpų nėra galimybės vykdyti pamokų dėl susidariusios situacijos, o perkėlus mokinius į kitas gimnazijos patalpas, kuriose nėra pavojaus jų sveikatai ar gyvybei, nebus galimybės visų sutalpinti, pamokos yra organizuojamos pamainomis, suderinus su savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriumi;

54.3. įvertinus, jog gimnazijos patalpose dėl ekstremaliosios situacijos nėra galimybės vykdyti pamokų ir suderinus su Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus

administracija, gimnazija tarpusavio pagalbos susitarimo pagrindu ugdymo veiklą perkelia į VšĮ Vilniaus Valdorfo mokyklos patalpas iki kol bus dalinai arba visiškai atkurta gimnazijos veikla.

55. Gimnazijos veikla toliau yra tęsiama:

55.1. kai įvykis, dėl kurio buvo sustabdyta veikla yra likviduotas ir nebėra pavojaus joje esančių asmenų sveikatai bei gyvybei;

55.2. kai yra galimybė veiklą tęsti dalyje gimnazijos patalpų ir tai nekelia pavojaus jose esančių asmenų sveikatai bei gyvybei.

55.3. Kai yra galimybė veiklą vykdyti kitoms įstaigoms priklausančiose patalpose.



**VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS EKSTREMALIŲJŲ  
SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PRIEDAI**

**Priedas Nr. 1****VILNIAUS JONO BASANAČIAUS GIMNAZIJOS GALIMŲ PAVOJŲ IR  
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ****1. Bendrosios nuostatos**

1. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės (toliau – rizikos analizė) tikslas – nustatyti galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos (toliau – rizika) lygį ir numatyti rizikos valdymo priemonės: sumažinti galimų pavojų kilimo tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes.

2. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai apskaičiuojami vadovaujantis šiais šaltiniais:

1) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1 – 189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“.

2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimas Nr. 988 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. D1 – 870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ (2020-06-10 suvestinė redakcija).

4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 471 „Dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (2016-12-01 Nr. D1 – 838).

3. Rizikos analizė atlikta šiais etapais:

3.1. nustatyti galimi pavojai;

3.2. atliktas rizikos vertinimas;

3.3. nustatytas rizikos lygis ir jos priimtumas (priimtinas ar nepriimtinas).

4. Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami:

4.1. rengiant Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą (priedas Nr. 15);

4.2. rengiant Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą;

5. Rizikos analizėje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

**2. Galimų pavojų nustatymas**

6. Galimi pavojai nustatomi remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra, įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremalių įvykių kriterijais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 988, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1870.

7. Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų keliama grėsmė mokinių ir darbuotojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir aplinkai.

8. Nustatomi visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti (techniniai, ekologiniai ir socialiniai) pavojai, kurie gali kilti gimnazijoje:

8.1. dėl geografinės padėties;

8.2. dėl atliekamų technologinių procesų ar gedimų;

8.3. dėl darbuotojo klaidos (žmogiškasis veiksnys);

8.4. dėl pastato (-ų) projektavimo, konstrukcijų ar įrenginių (fizinis veiksnys).

9. Toliau nustatomi pavojai, kurie gali kilti už gimnazijos ribų, bet turėti padarinių (poveikį) darbuotojų ir lankytojų gyvybei bei sveikatai, turtui, aplinkai, kitos gimnazijos veiklos tęstinumui ir sukelti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją. Rizikos vertinimas atliktas.

10. Nustatyti galimi pavojai surašomi į 1 lentelę, nurodoma jų padarinių (poveikio) zona, galimas išplitimas, esant galimybei pateikiamo jų kilimo priežastys (kodėl ir kaip jie gali kilti) ir pradedamos pildyti 8 lentelės 1 ir 2 skiltys.

**1 lentelė. Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas**

| Eil. Nr.                                   | Nustatytas galimas pavojus                                | Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas (nurodyti konkrečias kitos įstaigos teritorijos vietas)                                                                                       | Galimo pavojaus kilimo priežastys                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                          | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1. Galimi gamtiniai pavojai:</b>        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.                                       | Žemės drebėjimas                                          | Visa gimnazijos teritorija (-os);                                                                                                                                                                                                | Gamtinės kilmės                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.                                       | Smarkus lietus                                            | Apsemti priėjimo prie įstaigos takeliai, keliai                                                                                                                                                                                  | Gamtinės kilmės                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4.                                       | Pūga, lijundra, smarkus snygis, speigas                   | Dalis gimnazijos teritorijos, ribotas privažiavimas iki gimnazijos                                                                                                                                                               | Gamtinės kilmės                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.5.                                       | Uraganas                                                  | Visa gimnazijos teritorija                                                                                                                                                                                                       | Gamtinės kilmės                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.6.                                       | Ypač pavojingos užkrečiamosios ligos                      | Galima pavojaus zona – gimnazija (kada atvejis užfiksuojamas gimnazijos patalpose, galimas plitimas gimnazijos teritorijoje, pavojaus užfiksavimas aplink gimnazijos teritoriją arba savivaldybėje)                              | Paskelbtas savivaldybės teritorijoje pavojus dėl užkrečiamosios ligos plitimo.<br>Užfiksuotas gimnazijos mokinių ar darbuotojų susirgimas.<br>Šalia gimnazijos esančiuose objektuose užfiksuoti susirgimai pavojinga užkrečiamąja liga. |
| 1.7.                                       | Kaitra                                                    | Dalis gimnazijos                                                                                                                                                                                                                 | Gamtinės kilmės                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:</b> |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.                                       | Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį (šalia objekto) | Transportuojant pavojingas chemines medžiagas, kurios išsilieja šalia objekto esančioje gatvėje, ir pavojingi garai žmogaus sveikatai pasiekia objekto teritoriją, galimi mokinių ir darbuotojų, lankytojų sveikatos sutrikimai. | Techninio pobūdžio, žmogiškasis faktorius                                                                                                                                                                                               |
| 2.2.                                       | Pastatų griuvimai                                         | Stipriai ar dalinai sugriautas gimnazijos pastatas dėl sprogo ar kitų priežasčių. Sustabdoma objekto veikla.                                                                                                                     | Techninio pobūdžio, žmogiškasis faktorius, teroristinis išpuolis                                                                                                                                                                        |
| 2.3.                                       | Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai     | Nutrauktas elektros tiekimas, nutrauktas patalpų apšvietimas. Laikinais sutrikusi gimnazijos veikla.                                                                                                                             | Techninio pobūdžio, žmogiškasis faktorius                                                                                                                                                                                               |

| Eil. Nr. | Nustatytas galimas pavojus                                              | Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas (nurodyti konkrečias kitos įstaigos teritorijos vietas) | Galimo pavojaus kilimo priežastys                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                       | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                 |
| 2.4.     | Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir gedimai                         | Šaltuoju metu nutraukus gimnazijai energijos tiekimą, sutrinka gimnazijos veikla.                                                          | Techninio pobūdžio, žmogiškasis faktorius                                                         |
| 2.5.     | Vandens tiekimo sutrikimas                                              | Nutraukus geriamojo vandens tiekimą gimnazijai, sutrūksta vandentiekio tiekimo vamzdžiai, laikinai sutrinka gimnazijos veikla.             | Techninio pobūdžio, žmogiškasis faktorius                                                         |
| 2.6      | Komunikacijų sistemų (elektroninių ryšių) teikimo sutrikimas ir gedimai | Visoje gimnazijoje sutrinka veikla.                                                                                                        | Techninio pobūdžio, žmogiškasis faktorius, teroristinis išpuolis                                  |
| 2.7.     | Pavojingas radinys                                                      | Dalis gimnazijos teritorijos.                                                                                                              | Nuo karo likę sprogmenys, tyčinė žmogaus veikla, politiniai ekonominiai siekiai                   |
| 2.8.     | Gaisras                                                                 | Dalyje gimnazijos sustabdoma veikla, galimas mokinių ir darbuotojų apsinuodijimas gimnazijoje ir gretimoje teritorijoje.                   | Techninio pobūdžio, žmogiškasis faktorius                                                         |
| 2.9.     | Teroristiniai išpuoliai                                                 | Dalyje arba visoje gimnazijos teritorijoje.                                                                                                | Tyčinė žmogaus veikla                                                                             |
| 2.10.    | Cheminių medžiagų paskleidimas                                          | Dalis gimnazijos.                                                                                                                          | Žmogiškasis faktorius, teroristinis išpuolis                                                      |
| 2.11.    | Radioaktyviųjų medžiagų paskleidimas                                    | Dalis gimnazijos.                                                                                                                          | Žmogiškasis faktorius, teroristinis išpuolis                                                      |
| 2.12.    | Maisto tarša                                                            | Mokinių ir darbuotojų susirgimas, sutrikusi gimnazijos veikla.                                                                             | Žmogiškasis faktorius                                                                             |
| 2.13.    | Branduolinė avarija<br>Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje       | Visa gimnazija.                                                                                                                            | Žmogiškasis faktorius, techninio pobūdžio                                                         |
| 2.14.    | Pavojingas objektas                                                     | Visa gimnazija.                                                                                                                            | Žmogiškasis faktorius, techninio pobūdžio                                                         |
| 2.15.    | Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija                   | Visa gimnazija.                                                                                                                            | Tyčinė/netyčinė žmonių veikla.<br>Pramonės ar kitos veiklos likę pėdsakai, Netinkamos oro sąlygos |
| 2.16.    | Streikas                                                                | Dalis gimnazijos.                                                                                                                          | Žmogiškasis faktorius                                                                             |

### 3. Rizikos vertinimas

11. Šiame etape analizuojama nustatytų galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai (poveikis).

12. Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama balais pagal Rekomendacijose pateiktus galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (2 lentelė). Galimo pavojaus tikimybės vertinimas balais įrašomas į 8 lentelės 3 skiltį.

**2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimo kriterijai**

| Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas  | Galimo pavojaus tikimybės lygis | Vertinimo balai |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Gali įvykti dažniau nei kartą per metus    | Labai didelė tikimybė           | 5               |
| Gali įvykti kartą per 1–10 metų            | Didelė tikimybė                 | 4               |
| Gali įvykti kartą per 10–50 metų           | Vidutinė tikimybė               | 3               |
| Gali įvykti kartą per 50–100 metų          | Maža tikimybė                   | 2               |
| Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų | Labai maža tikimybė             | 1               |

13. Nustačius galimo pavojaus tikimybę (T), analizuojami jo padariniai (poveikis) (P) įstaigai:

13.1. darbuotojų ir (ar) lankytojų gyvybei ir sveikatai (P1);

13.2. turtui ir aplinkai (P2);

13.3. veiklos tęstinumui (P3).

14. Nustatomas galimas nukentėjusiųjų: žuvusiųjų, sužeistųjų, evakuotinių darbuotojų ir (ar) lankytojų skaičius. Šie duomenys įrašomi į 3 lentelės 2 skiltį.

15. Nustatomi ir 4 bei 5 lentelėse aprašomi:

15.1. galimi padariniai (poveikis) turtui ir numatomi nuostoliai;

15.2. galima aplinkos tarša, galimi padariniai (poveikis) aplinkai ir numatomi nuostoliai.

16. Įvertinami ir 6 lentelėje aprašomi galimi padariniai (poveikis) įstaigos veiklos tęstinumui, numatoma galimų padarinių (poveikio) trukmė.

**3 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) darbuotojų ir (ar) lankytojų gyvybei ir sveikatai**

| Eil. Nr.                                   | Nustatytas galimas pavojus              | Galinčių nukentėti darbuotojų ir (ar) lankytojų skaičius (žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų, ir (ar) evakuotinių darbuotojų ir (ar) lankytojų)                                  | Vertinimo balai    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                          | 2                                       | 3                                                                                                                                                                          | 4                  |
| <b>1. Galimi gamtiniai pavojai:</b>        |                                         |                                                                                                                                                                            |                    |
| 1.1.                                       | Žemės drebėjimas                        | Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota                                                                             | 2<br>Ribotas       |
| 1.2.                                       | Smarkus lietus                          | Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuoti nereikia                                                                                          | 1<br>Nereikšmingas |
| 1.3.                                       | Pūga, lijundra, smarkus snygis, speigas | Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuoti nereikia                                                                                          | 1<br>Nereikšmingas |
| 1.4.                                       | Uraganas                                | Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota                                                                             | 2<br>Ribotas       |
| 1.5.                                       | Ypač pavojingos užkrečiamosios ligos    | Žuvo ne daugiau 20 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) sužalota nuo 10 iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų, ir (ar) nuo 100 iki 200 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota | 4<br>Labai didelis |
| 1.6.                                       | Kaitra                                  | Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota                                                                             | 2<br>Ribotas       |
| <b>2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:</b> |                                         |                                                                                                                                                                            |                    |

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Nustatytas galimas pavojus</b>                                            | <b>Galinčių nukentėti darbuotojų ir (ar) lankytojų skaičius (žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų, ir (ar) evakuotinių darbuotojų ir (ar) lankytojų)</b>                           | <b>Vertinimo balai</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1</b>        | <b>2</b>                                                                     | <b>3</b>                                                                                                                                                                   | <b>4</b>               |
| 2.1.            | Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį (šalia esančioje judrioje gatvėje) | Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuoti nereikia                                                                                          | 1<br>Nereikšmingas     |
| 2.2.            | Pastatų griuvimai                                                            | Žuvo ne daugiau 20 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) sužalota nuo 10 iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų, ir (ar) nuo 100 iki 200 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota | 4<br>Labai didelis     |
| 2.3.            | Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai                        | Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuoti nereikia                                                                                          | 1<br>Nereikšmingas     |
| 2.4.            | Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir gedimai                              | Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota                                                                             | 2<br>Ribotas           |
| 2.5.            | Vandens tiekimo sutrikimas                                                   | Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuoti nereikia                                                                                          | 1<br>Nereikšmingas     |
| 2.6.            | Komunikacijų sistemų (elektroninių ryšių) teikimo sutrikimas ir gedimai      | Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuoti nereikia                                                                                          | 1<br>Nereikšmingas     |
| 2.7.            | Pavojingas radinys                                                           | Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota                                                                             | 2<br>Ribotas           |
| 2.8.            | Gaisras                                                                      | Žuvo ne daugiau 5 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 darbuotojų ir (ar) lankytojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota    | 3<br>Didelis           |
| 2.9.            | Teroristiniai išpuoliai                                                      | Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota                                                                             | 2<br>Ribotas           |
| 2.10.           | Cheminių medžiagų paskleidimas                                               | Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota                                                                             | 2<br>Ribotas           |
| 2.11.           | Radioaktyviųjų medžiagų paskleidimas                                         | Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota                                                                             | 2<br>Ribotas           |
| 2.12.           | Maisto tarša                                                                 | Žuvo ne daugiau 5 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 darbuotojų ir (ar) lankytojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota    | 3<br>Didelis           |
| 2.13.           | Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje               | Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota                                                                             | 2<br>Ribotas           |
| 2.14.           | Pavojingas objektas Elektrinės g. 2                                          | Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota                                                                             | 2<br>Ribotas           |
| 2.15.           | Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija                        | Sužaloti 1-5 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota                                                                             | 2<br>Ribotas           |
| 2.16.           | Streikas                                                                     | Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuoti nereikia                                                                                          | 1<br>Nereikšmingas     |

4 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui

| Eil. Nr.                                   | Nustatytas galimas pavojus                                                   | Galimi padariniai (poveikis) turtui                 | Numatomi nuostoliai              | Balai              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1                                          | 2                                                                            | 3                                                   | 3                                | 4                  |
| <b>1. Galimi gamtiniai pavojai:</b>        |                                                                              |                                                     |                                  |                    |
| 1.1.                                       | Žemės drebėjimas                                                             | Pastato ir komunikacijų apgadinimas ar sunaikinimas | Nuo 5 iki 10 proc. turto vertės  | 2<br>Ribotas       |
| 1.2.                                       | Smarkus lietus                                                               | Komunikacijų pažeidimas ar sunaikinimas             | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| 1.3.                                       | Pūga, lijundra, smarkus snygis, speigas                                      | Komunikacijų pažeidimas                             | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| 1.4.                                       | Uraganas                                                                     | Komunikacijų apgadinimas                            | Nuo 5 iki 10 proc. turto vertės  | 2<br>Ribotas       |
| 1.5.                                       | Ypač pavojingos užkrečiamosios ligos                                         | –                                                   | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| 1.6.                                       | Kaitra                                                                       | Pastato apgadinimas                                 | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| <b>2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:</b> |                                                                              |                                                     |                                  |                    |
| 2.1.                                       | Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį (šalia esančioje judrioje gatvėje) | Pastato ir kito turto apgadinimas                   | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.2.                                       | Pastatų griuvimai                                                            | Pastato ir kito turto apgadinimas ir sunaikinimas   | Nuo 30 iki 40 proc. turto vertės | 4<br>Labai didelis |
| 2.3.                                       | Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai                        | Galimi įrangos pažeidimai                           | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.4.                                       | Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir gedimai                              | Komunikacijų apgadinimas, pelėsis                   | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.5.                                       | Vandens tiekimo sutrikimas                                                   | -                                                   | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.6.                                       | Komunikacijų sistemų (elektroninių ryšių) teikimo sutrikimas ir gedimai      | Galimi komunikacijų gedimai                         | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.7.                                       | Pavojingas radinys                                                           | Pastato ir kito turto apgadinimas ir sunaikinimas   | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.8.                                       | Gaisras                                                                      | Pastato ir kito turto apgadinimas ir sunaikinimas   | Nuo 10 iki 30 proc. turto vertės | 3<br>Didelis       |
| 2.9.                                       | Teroristiniai išpuoliai                                                      | Pastato ir kito turto apgadinimas                   | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |

| Eil. Nr. | Nustatytas galimas pavojus                                     | Galimi padariniai (poveikis) turtui | Numatomi nuostoliai             | Balai           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 2.10.    | Cheminių medžiagų paskleidimas                                 | –                                   | Nuo 5 iki 10 proc. turto vertės | 2 Ribotas       |
| 2.11.    | Radioaktyviųjų medžiagų paskleidimas                           | –                                   | Nuo 5 iki 10 proc. turto vertės | 2 Ribotas       |
| 2.12.    | Maisto tarša                                                   | –                                   | Mažiau nei 5 proc. turto vertės | 1 Nereikšmingas |
| 2.13.    | Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje | –                                   | Nuo 5 iki 10 proc. turto vertės | 2 Ribotas       |
| 2.14.    | Pavojingas objektas Elektrinės g. 2                            | –                                   | Mažiau nei 5 proc. turto vertės | 1 Nereikšmingas |
| 2.15.    | Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija          | –                                   | Mažiau nei 5 proc. turto vertės | 1 Nereikšmingas |
| 2.16     | Streikas                                                       | –                                   | Mažiau nei 5 proc. turto vertės | 1 Nereikšmingas |

5 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinka

| Eil. Nr.                            | Nustatytas galimas pavojus              | Galima oro tarša | Galima paviršinio ir (ar) požeminio vandens tarša | Galima grunto tarša | Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai                           | Numatomi nuostoliai             | Vertinimo balas |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1                                   | 2                                       | 3                | 4                                                 | 5                   | 6                                                                        | 7                               | 8               |
| <b>1. Galimi gamtiniai pavojai:</b> |                                         |                  |                                                   |                     |                                                                          |                                 |                 |
| 1.1.                                | Žemės drebėjimas                        | Ne               | Ne                                                | Ne                  | Medžių išvartos, duobių atsiradimas, galimas dalinis pastato apgadinimas | Nuo 5 iki 10 proc. turto vertės | 2 Ribotas       |
| 1.2.                                | Smarkus lietus                          | Gali būti        | Gali būti                                         | Gali būti           | Smegduobės                                                               | Mažiau nei 5 proc. turto vertės | 1 Nereikšmingas |
| 1.3.                                | Pūga, lijundra, smarkus snygis, speigas | Gali būti        | Gali būti                                         | Gali būti           | Smegduobės                                                               | Mažiau nei 5 proc. turto vertės | 1 Nereikšmingas |
| 1.4.                                | Uraganas                                | Ne               | Ne                                                | Ne                  | Medžių išvartos                                                          | Nuo 5 iki 10 proc. turto vertės | 2 Ribotas       |
| 1.5.                                | Ypač pavojingos                         | Yra              | Yra                                               | Yra                 | Atsižvelgiant į tai, kokio pobūdžio yra užkrečiamoji liga, jos plitimas  | Mažiau nei 5 proc. turto vertės | 1 Nereikšmingas |



| Eil. Nr.                                   | Nustatytas galimas pavojus                                                   | Galima oro tarša | Galima paviršinio ir (ar) požeminio vandens tarša | Galima grunto tarša | Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai    | Numatomi nuostoliai              | Vertinimo balas    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1                                          | 2                                                                            | 3                | 4                                                 | 5                   | 6                                                 | 7                                | 8                  |
|                                            | užkrečiamosios ligos                                                         |                  |                                                   |                     | galimas oru, vandeniui ir gruntu                  |                                  |                    |
| 1.6.                                       | Kaitra                                                                       | Yra              | Ne                                                | Ne                  | Augalų vytimas                                    | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| <b>2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:</b> |                                                                              |                  |                                                   |                     |                                                   |                                  |                    |
| 2.1.                                       | Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį (šalia esančioje judrioje gatvėje) | Taip             | Taip                                              | Taip                | Pavojingų cheminių medžiagų išsiliejęs            | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.2.                                       | Pastatų griuvimas                                                            | Ne               | Ne                                                | Ne                  | Ne                                                | Nuo 30 iki 40 proc. turto vertės | 4<br>Labai didelis |
| 2.3.                                       | Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai                        | Ne               | Ne                                                | Ne                  | Ne                                                | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.4.                                       | Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir gedimai                              | Ne               | Ne                                                | Ne                  | Ne                                                | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.5.                                       | Vandens tiekimo sutrikimas                                                   | Ne               | Ne                                                | Ne                  | Ne                                                | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.6.                                       | Komunikacijų sistemų (elektroninių ryšių) teikimo sutrikimas ir gedimai      | Ne               | Ne                                                | Ne                  | Ne                                                | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.7.                                       | Pavojingas radinys                                                           | Ne               | Ne                                                | Ne                  | -                                                 | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.8.                                       | Gaisras                                                                      | Ne               | Ne                                                | Ne                  | Gaisro metu išsiskiria dalelių plitimas aplinkoje | Nuo 10 iki 30 proc. turto vertės | 3<br>Didelis       |
| 2.9.                                       | Teroristiniai išpuoliai                                                      | Ne               | Ne                                                | Ne                  | Ne                                                | Mažiau nei 5 proc. turto vertės  | 1<br>Nereikšmingas |

| Eil. Nr. | Nustatytas galimas pavojus                            | Galima oro tarša | Galima paviršinio ir (ar) požeminio vandens tarša | Galima grunto tarša | Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai | Numatomi nuostoliai             | Vertinimo balas    |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                     | 3                | 4                                                 | 5                   | 6                                              | 7                               | 8                  |
| 2.10.    | Cheminių medžiagų paskleidimas                        | Taip             | Taip                                              | Taip                | Taip                                           | Mažiau nei 5 proc. turto vertės | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.11.    | Radioaktyviųjų medžiagų paskleidimas                  | Taip             | Taip                                              | Taip                | Taip                                           | Mažiau nei 5 proc. turto vertės | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.12.    | Maisto tarša                                          | Ne               | Ne                                                | Ne                  | Ne                                             | Mažiau nei 5 proc. turto vertės | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.13.    | Branduolinė avarija Astravo atominėje elektrinėje     | Taip             | Taip                                              | Taip                | Taip                                           | Nuo 5 iki 10 proc. turto vertės | 2<br>Ribotas       |
| 2.14.    | Pavojingas objektas Elektrinės g. 2                   | Taip             | Taip                                              | Taip                | Taip                                           | Mažiau nei 5 proc. turto vertės | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.15.    | Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija | Taip             | Taip                                              | Taip                | Taip                                           | Mažiau nei 5 proc. turto vertės | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.16.    | Streikas                                              | Taip             | Taip                                              | Taip                | Taip                                           | Mažiau nei 5 proc. turto vertės | 1<br>Nereikšmingas |

6 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui

| Eil. Nr.                                   | Nustatytas galimas pavojus              | Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui | Galimų padarinių (poveikio) trukmė (valandomis arba paromis) | Vertinimas balais  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                          | 2                                       | 3                                               | 4                                                            | 5                  |
| <b>1. Galimi gamtiniai pavojai:</b>        |                                         |                                                 |                                                              |                    |
| 1.1.                                       | Žemės drebėjimas                        | Veiklos sutrikimas arba laikinas nutraukimas    | Nuo 6 iki 24 val.                                            | 2<br>Ribotas       |
| 1.2.                                       | Smarkus lietus                          | Veiklos sutrikimas arba laikinas nutraukimas    | Iki 6 val.                                                   | 1<br>Nereikšmingas |
| 1.3.                                       | Pūga, lijundra, smarkus snygis, speigas | Veiklos sutrikimas arba laikinas nutraukimas    | Iki 6 val.                                                   | 1<br>Nereikšmingas |
| 1.4.                                       | Uraganas                                | Veiklos sutrikimas arba laikinas nutraukimas    | Nuo 6 iki 24 val.                                            | 2<br>Ribotas       |
| 1.5.                                       | Ypač pavojingos užkrečiamosios ligos    | Veiklos nutraukimas                             | Nuo 1 iki 30 parų                                            | 4<br>Labai didelis |
| 1.6.                                       | Kaitra                                  | Laikinas veiklos nutraukimas                    | Nuo 6 iki 24 val.                                            | 2<br>Ribotas       |
| <b>2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:</b> |                                         |                                                 |                                                              |                    |

| Eil. Nr. | Nustatytas galimas pavojus                                                   | Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui | Galimų padarinių (poveikio) trukmė (valandomis arba paromis) | Vertinimas balais  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.1.     | Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį (šalia esančioje judrioje gatvėje) | Ribotas privažiavimas prie įstaigos             | Iki 6 val.                                                   | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.2.     | Pastatų griuvimas                                                            | Laikinas veiklos nutraukimas                    | Nuo 1 iki 30 parų                                            | 4<br>Labai didelis |
| 2.3.     | Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai                        | Laikinas veiklos nutraukimas                    | Iki 6 val.                                                   | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.4.     | Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir gedimai                              | Laikinas veiklos nutraukimas                    | Nuo 6 iki 24 val.                                            | 2<br>Ribotas       |
| 2.5.     | Vandens tiekimo sutrikimas                                                   | Dalinis veiklos nutraukimas                     | Iki 6 val.                                                   | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.6.     | Komunikacijų sistemų (elektroninių ryšių) teikimo sutrikimas ir gedimai      | Ryšių veiklos sutrikimas                        | Iki 6 val.                                                   | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.7.     | Pavojingas radinys                                                           | Laikinas veiklos nutraukimas, žmonių evakavimas | Iki 6 val.                                                   | 1<br>Nereikšmingas |
| 2.8.     | Gaisras                                                                      | Laikinas veiklos nutraukimas, žmonių evakavimas | Nuo 1 iki 3 parų                                             | 3<br>Didelis       |
| 2.9.     | Teroristiniai išpuoliai                                                      | Laikinas veiklos nutraukimas, žmonių evakavimas | Nuo 6 iki 24 val.                                            | 2<br>Ribotas       |
| 2.10.    | Cheminių medžiagų paskleidimas                                               | Laikinas veiklos nutraukimas, žmonių evakavimas | Nuo 6 iki 24 val.                                            | 2<br>Ribotas       |
| 2.11.    | Radioaktyviųjų medžiagų paskleidimas                                         | Laikinas veiklos nutraukimas, žmonių evakavimas | Nuo 6 iki 24 val.                                            | 2<br>Ribotas       |
| 2.12.    | Maisto tarša                                                                 | Laikinas veiklos/pamokų nutraukimas             | Nuo 1 iki 3 parų                                             | 3<br>Vidutinis     |
| 2.13.    | Branduolinė avarija Astravo atominėje elektrinėje                            | Laikinas veiklos nutraukimas, žmonių evakavimas | Nuo 6 iki 24 val.                                            | 2<br>Ribotas       |
| 2.14.    | Pavojingas objektas Elektrinės g. 2                                          | Laikinas veiklos nutraukimas, žmonių evakavimas | Nuo 6 iki 24 val.                                            | 2<br>Ribotas       |
| 2.15.    | Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija                        | Laikinas veiklos nutraukimas                    | Nuo 6 iki 24 val.                                            | 2<br>Ribotas       |
| 2.16.    | Streikas                                                                     | Laikinas veiklos nutraukimas                    | Nuo 6 iki 24 val.                                            | 2<br>Ribotas       |

17. Kiekvieno galimo pavojaus padariniai (poveikis) (P1, P2, P3) įvertinami balais pagal 7 lentelėje pateiktus įvertinimo kriterijus. Balai surašomi į 8 lentelės 4, 5, 6 skiltis.

18. Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai vertinami balais, atsižvelgiant į 4 ir 5 lentelėse numatomus nuostolius (4 ir 5 lentelėse nurodyti nuostoliai sumuojami).

7 lentelė. Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimo kriterijai

| Galimų padarinių (poveikio) darbuotojų ir (ar) lankytojų gyvybei ir sveikatai (P1) įvertinimas                                                                                          | Galimų padarinių (poveikio) lygis | Vertinimo balai |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra, darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuoti nereikia                                                                                                              | Nereikšmingas                     | 1               |
| Sužaloti 1–5 darbuotojai ir (ar) lankytojai iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota                                                                                                | Ribotas                           | 2               |
| Žuvo ne daugiau kaip 5 darbuotojai ir (ar) lankytojai, sužalota nuo 5 iki 10 darbuotojų ir (ar) lankytojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota                 | Didelis                           | 3               |
| Žuvo ne daugiau kaip 20 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) nuo 10 iki 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 100 iki 200 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota | Labai didelis                     | 4               |
| Žuvo daugiau nei 20 darbuotojų ir (ar) lankytojų ir (ar) sužalota daugiau nei 50 darbuotojų ir (ar) lankytojų, ir (ar) daugiau kaip 200 darbuotojų ir (ar) lankytojų evakuota           | Katastrofinis                     | 5               |
| Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas                                                                                                                         | Galimų padarinių (poveikio) lygis | Vertinimo balai |
| Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – mažiau nei 5 proc. turto vertės                                                                                                                     | Nereikšmingas                     | 1               |
| Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės                                                                                                                     | Ribotas                           | 2               |
| Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 10 iki 30 proc. turto vertės                                                                                                                    | Didelis                           | 3               |
| Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 30 iki 40 proc. turto vertės                                                                                                                    | Labai didelis                     | 4               |
| Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – daugiau kaip 40 proc. turto vertės                                                                                                                  | Katastrofinis                     | 5               |
| Galimų padarinių (poveikio) veiklos tęstinumui (P3) įvertinimas                                                                                                                         | Galimų padarinių (poveikio) lygis | Vertinimo balai |
| Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų                                                                                                                                                     | Nereikšmingas                     | 1               |
| Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų                                                                                                                                              | Ribotas                           | 2               |
| Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų                                                                                                                                                  | Didelis                           | 3               |
| Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų                                                                                                                                                 | Labai didelis                     | 4               |
| Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 parų                                                                                                                                              | Katastrofinis                     | 5               |

8 lentelė. Galimų pavojų rizikos įvertinimas

| Eil. Nr.                                   | Galimas pavojus                                                                 | Galimo pavojaus tikimybės<br>(T) įvertinimas balais | Galimų padarinių (poveikio)<br>(P) įvertinimas balais                                                   |                                                            |                                                            | Rizikos lygio<br>(R) nustatymas                                                                               |                                                                          |                                                                          | Bendras rizikos lygis<br>(R) $R=R1+R2+R$ |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                            |                                                                                 |                                                     | Galimi padariniai<br>(poveikis<br>darbuotojų ir (ar)<br>lankytojų gyvybei ir<br>turtui ir aplinkai (P2) | Galimi padariniai<br>(poveikis) turtui ir<br>aplinkai (P2) | Galimi padariniai<br>(poveikis) veiklos<br>tęstinumui (P3) | Galimo pavojaus<br>rizikos darbuotojų<br>ir (ar) lankytojų<br>gyvybei ir sveikatai<br>lygis<br>(R1) $R1=TxP1$ | Galimo pavojaus<br>rizikos turtui ir<br>aplinkai lygis<br>(R2) $R2=TxP2$ | Galimo pavojaus<br>rizikos veiklos<br>tęstinumui lygis<br>(R3) $R3=TxP3$ |                                          |
| 1                                          | 2                                                                               | 3                                                   | 4                                                                                                       | 5                                                          | 6                                                          | 7                                                                                                             | 8                                                                        | 9                                                                        | 10                                       |
| <b>1. Galimi gamtiniai pavojai:</b>        |                                                                                 |                                                     |                                                                                                         |                                                            |                                                            |                                                                                                               |                                                                          |                                                                          |                                          |
| 1.1.                                       | Žemės drebėjimas                                                                | 2                                                   | 2                                                                                                       | 2                                                          | 2                                                          | 4<br>Vidutinis                                                                                                | 4<br>Priimtinas                                                          | 4<br>Priimtinas                                                          | 12<br>Vidutinis                          |
| 1.2.                                       | Smalkus lietus                                                                  | 4                                                   | 1                                                                                                       | 1                                                          | 1                                                          | 4<br>Priimtinas                                                                                               | 4<br>Priimtinas                                                          | 4<br>Priimtinas                                                          | 12<br>Priimtinas                         |
| 1.3.                                       | Pūga, smarkus snygis, speigas                                                   | 4                                                   | 1                                                                                                       | 1                                                          | 1                                                          | 4<br>Priimtinas                                                                                               | 4<br>Priimtinas                                                          | 4<br>Priimtinas                                                          | 12<br>Priimtinas                         |
| 1.4.                                       | Uraganas                                                                        | 3                                                   | 2                                                                                                       | 2                                                          | 2                                                          | 6<br>Vidutinis                                                                                                | 6<br>Vidutinis                                                           | 6<br>Vidutinis                                                           | 18<br>Vidutinis                          |
| 1.5.                                       | Ypač pavojingos užkrečiamosios ligos                                            | 4                                                   | 3                                                                                                       | 1                                                          | 4                                                          | 12<br>Didelis                                                                                                 | 4<br>Priimtina                                                           | 16<br>Labai didelis                                                      | 32<br>Labai didelis                      |
| 1.6.                                       | Kaitra                                                                          | 2                                                   | 2                                                                                                       | 1                                                          | 2                                                          | 4<br>Vidutinis                                                                                                | 2<br>Priimtinas                                                          | 4<br>Vidutinis                                                           | 10<br>Vidutinis                          |
| <b>2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:</b> |                                                                                 |                                                     |                                                                                                         |                                                            |                                                            |                                                                                                               |                                                                          |                                                                          |                                          |
| 2.1.                                       | Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį<br>(šalia esančioje judrioje gatvėje) | 4                                                   | 1                                                                                                       | 1                                                          | 1                                                          | 4<br>Priimtinas                                                                                               | 4<br>Priimtinas                                                          | 4<br>Priimtinas                                                          | 12<br>Priimtinas                         |
| 2.2.                                       | Pastatų griuvimas                                                               | 2                                                   | 4                                                                                                       | 4                                                          | 4                                                          | 8<br>Didelis                                                                                                  | 8<br>Didelis                                                             | 8<br>Didelis                                                             | 28<br>Didelis                            |
| 2.3.                                       | Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar)<br>gedimai                        | 3                                                   | 1                                                                                                       | 1                                                          | 1                                                          | 3<br>Priimtinas                                                                                               | 3<br>Priimtinas                                                          | 3<br>Priimtinas                                                          | 9<br>Priimtinas                          |
| 2.4.                                       | Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir<br>gedimai                              | 3                                                   | 2                                                                                                       | 1                                                          | 2                                                          | 6<br>Vidutinis                                                                                                | 3<br>Priimtinas                                                          | 6<br>Vidutinis                                                           | 15<br>Vidutinis                          |
| 2.5.                                       | Vandens tiekimo sutrikimas                                                      | 3                                                   | 1                                                                                                       | 1                                                          | 1                                                          | 3<br>Priimtinas                                                                                               | 3<br>Priimtinas                                                          | 3<br>Priimtinas                                                          | 9<br>Priimtinas                          |

| Eil. Nr. | Galimas pavojus                                                               | Galimo pavojaus tikimybės<br>(T) įvertinimas balais | Galimų padarinių (poveikio)<br>(P) įvertinimas balais                                       |                                                            |                                                            | Rizikos lygio<br>(R) nustatymas                                                                               |                                                                          |                                                                          | Bendras rizikos lygis<br>(R) $R=R1+R2+R$ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                                                               |                                                     | Galimi padariniai<br>(poveikis<br>darbuotojų ir (ar)<br>lankytojų gyvybei ir<br>turtui (P1) | Galimi padariniai<br>(poveikis) turtui ir<br>aplinkai (P2) | Galimi padariniai<br>(poveikis) veiklos<br>tęstinumui (P3) | Galimo pavojaus<br>rizikos darbuotojų<br>ir (ar) lankytojų<br>gyvybei ir sveikatai<br>lygis<br>(R1) $R1=TxP1$ | Galimo pavojaus<br>rizikos turtui ir<br>aplinkai lygis<br>(R2) $R2=TxP2$ | Galimo pavojaus<br>rizikos veiklos<br>tęstinumui lygis<br>(R3) $R3=TxP3$ |                                          |
| 2.6.     | Komunikacijų sistemų<br>(elektroninių ryšių) teikimo sutrikimas ir<br>gedimai | 4                                                   | 1                                                                                           | 1                                                          | 1                                                          | 4<br>Priimtinas                                                                                               | 4<br>Priimtinas                                                          | 4<br>Priimtinas                                                          | 12<br>Priimtinas                         |
| 2.7.     | Pavojingas radinys                                                            | 3                                                   | 2                                                                                           | 1                                                          | 1                                                          | 6<br>Vidutinis                                                                                                | 3<br>Priimtinas                                                          | 3<br>Priimtinas                                                          | 12<br>Vidutinis                          |
| 2.8.     | Gaisras                                                                       | 2                                                   | 4                                                                                           | 4                                                          | 4                                                          | 8<br>Didelis                                                                                                  | 8<br>Didelis                                                             | 8<br>Didelis                                                             | 24<br>Didelis                            |
| 2.9      | Teroristiniai išpuoliai                                                       | 2                                                   | 2                                                                                           | 1                                                          | 2                                                          | 4<br>Vidutinis                                                                                                | 2<br>Priimtinas                                                          | 4<br>vidutinis                                                           | 10<br>Vidutinis                          |
| 2.10     | Cheminių medžiagų paskleidimas                                                | 2                                                   | 2                                                                                           | 1                                                          | 2                                                          | 4<br>Vidutinis                                                                                                | 2<br>Priimtinas                                                          | 4<br>Vidutinis                                                           | 10<br>Vidutinis                          |
| 2.11     | Radioaktyviųjų medžiagų paskleidimas                                          | 2                                                   | 2                                                                                           | 1                                                          | 2                                                          | 4<br>Vidutinis                                                                                                | 2<br>Priimtinas                                                          | 4<br>Vidutinis                                                           | 10<br>Vidutinis                          |
| 2.12     | Maisto tarša                                                                  | 4                                                   | 3                                                                                           | 1                                                          | 3                                                          | 10<br>Didelis                                                                                                 | 5<br>Priimtinas                                                          | 10<br>Didelis                                                            | 28<br>Didelis                            |
| 2.13     | Branduolinė avarija Astravo atominėje<br>elektrinėje                          | 3                                                   | 3                                                                                           | 2                                                          | 2                                                          | 9<br>Vidutinis                                                                                                | 6<br>Vidutinis                                                           | 6<br>Vidutinis                                                           | 21<br>Vidutinis                          |
| 2.14     | Pavojingas objektas Elektrinės g. 2                                           | 2                                                   | 2                                                                                           | 1                                                          | 2                                                          | 4<br>Vidutinis                                                                                                | 2<br>Priimtinas                                                          | 4<br>Vidutinis                                                           | 10<br>Vidutinis                          |
| 2.15     | Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD<br>koncentracija                      | 2                                                   | 2                                                                                           | 1                                                          | 2                                                          | 4<br>Vidutinis                                                                                                | 2<br>Priimtinas                                                          | 4<br>Vidutinis                                                           | 10<br>Vidutinis                          |
| 2.16     | Streikas                                                                      | 2                                                   | 1                                                                                           | 1                                                          | 2                                                          | 1<br>Priimtinas                                                                                               | 1<br>Priimtinas                                                          | 4<br>Vidutinis                                                           | 6<br>Vidutinis                           |

#### 4. Rizikos lygio ir jos priimtino vertinimas

19. Nustatytų galimų pavojų rizikos lygis apskaičiuojamas pagal formulę  $R = T \times P$  (R – rizika, T – tikimybė, P – padariniai (poveikis). Gautos reikšmės įrašomos į 8 lentelės 7, 8 ir 9 skiltis:

19.1. galimo pavojaus rizikos darbuotojų ir (ar) lankytojų gyvybei ir sveikatai lygis (R1);

19.2. galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2);

19.3. galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3).

20. Naudojantis 9 lentele, pagal nustatytų galimų pavojų tikimybės (T) ir galimų padarinių (poveikio) (P) balus (8 lentelės 3, 4, 5 ir 6 skiltys) nustatomas kiekvieno galimo pavojaus rizikos (R1, R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris įrašomas į 8 lentelės 7, 8, 9 skiltis.

21. 8 lentelės 10 skiltyje įrašomas bendras rizikos lygis, kuris gaunamas sudėjus R1, R2 ir R3 reikšmes. Šie duomenys bus naudojami sudarant įstaigos galimų pavojų sąrašą prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį. Galimais pavojais prioriteto tvarka laikomi:

21.1. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės;

21.2. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį);

21.3. pavojai, kurie yra didelės tikimybės;

21.4. visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka.

22. Nustačius labai didelę, didelę ar vidutinę riziką, šių galimų pavojų rizikos mažinimo priemonės numatomos įstaigos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane. Šios priemonės turi:

22.1. mažinti galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį);

22.2. gerinti įstaigos pasirengimą reaguoti ir likviduoti įvykius ir šalinti jų padarinius;

22.3. didinti įstaigos darbuotojų saugumą gresiant ar įvykus įvykiams.

23. Nustatytų galimų pavojų rizikos lygis apskaičiuojamas pagal formulę  $R = T \times P$  (R – rizika, T – tikimybė, P – padariniai (poveikis). Gautos reikšmės įrašomos į 8 lentelės 7, 8 ir 9 skiltis:

23.1. galimo pavojaus rizikos darbuotojų ir (ar) lankytojų gyvybei ir sveikatai lygis (R1);

23.2. galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2);

23.3. galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3).

24. Naudojantis 9 lentele, pagal nustatytų galimų pavojų tikimybės (T) ir galimų padarinių (poveikio) (P) balus (8 lentelės 3, 4, 5 ir 6 skiltys) nustatomas kiekvieno galimo pavojaus rizikos (R1, R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris įrašomas į 8 lentelės 7, 8, 9 skiltis.

25. 8 lentelės 10 skiltyje įrašomas bendras rizikos lygis, kuris gaunamas sudėjus R1, R2 ir R3 reikšmes. Šie duomenys bus naudojami sudarant įstaigos galimų pavojų sąrašą prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį. Galimais pavojais prioriteto tvarka laikomi:

25.1. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės;

25.2. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį);

25.3. pavojai, kurie yra didelės tikimybės;

25.4. visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka.

26. Nustačius labai didelę, didelę ar vidutinę riziką, šių galimų pavojų rizikos mažinimo priemonės numatomos gimnazijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane. Šios priemonės turi:

26.1. mažinti galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį);

26.2. gerinti gimnazijos pasirengimą reaguoti ir likviduoti įvykius ir šalinti jų padarinius;

26.3. didinti gimnazijos darbuotojų saugumą gresiant ar įvykus įvykiams.

9 lentelė. Rizikos lygio (R) nustatymas

|                                     |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <i>Galimo pavojaus<br/>tikimybė</i> | 5 |   |   |   |   |   |
|                                     | 4 |   |   |   |   |   |
|                                     | 3 |   |   |   |   |   |
|                                     | 2 |   |   |   |   |   |
|                                     | 1 |   |   |   |   |   |
|                                     |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Galimi padariniai (poveikis)</i> |   |   |   |   |   |   |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Žalia – priimtina rizika      |
|  | Geltona – vidutinė rizika     |
|  | Oranžinė – didelė rizika      |
|  | Raudona – labai didelė rizika |

27. Nustačius labai didelę ar didelę riziką, šių galimų pavojų valdymas aprašomas gimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.

28. Nustačius priimtina riziką, nebūtina numatyti šių galimų pavojų prevencijos priemonių ir jų valdymo, bet siūloma juos pakartotinai įvertinti rizikos analizės peržiūros metu.

## 5. Baigiamosios nuostatos

29. Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus arba atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą.



**VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS ESGV GRUPĖ**

*Direktorius – ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovas – informuoja  
Vilniaus miesto Civilinės saugos skyrių, Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyrių*

*Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – koordinatorius, nuolat teikia informaciją direktoriui,  
informuoja BPC ir kt. atsakingas tarnybas, koordinuoja ekstremaliosios situacijos ir evakavimo eigą*

*Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – atsakingi už viešosios tvarkos palaikymą  
ir mokinių evakavimą ekstremaliosios situacijos metu, informacijos pateikimą gimnazijos bendruomenei TAMO,  
elektroninėje erdvėje*

*Raštinės vadovas – atsakingas už informacijos priėmimą ir perdavimą atsakingiems asmenims*

*Socialinis pedagogas – atsakingas už socialinės pagalbos teikimą,  
viešosios tvarkos palaikymą ir evakavimą ekstremaliosios situacijos metu*

*Psichologas – atsakingas už psichologinės pagalbos teikimą,  
pirmosios pagalbos suteikimą ekstremaliosios situacijos metu*

```
graph TD; VMA[Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyrius]; VMS[Vilniaus miesto savivaldybės Civilinės saugos skyrius]; BPC[Bendrasis pagalbos centras 112]; PIPD[Pirmas įvykį pastebėjęs darbuotojas]; D[Direktorius]; VVM[VŠĮ „Vilniaus Valdorfo mokykla“]; M[Mokytojai]; MOK[Mokiniai]; UCA[Už civilinę saugą atsakingas darbuotojas]; KD[Kiti darbuotojai]; VMA --> VMS; VMS --> BPC; VMS --> D; VMS --> M; VMS --> UCA; VMS --> KD; D --> PIPD; D --> VVM; D --> M; D --> UCA; D --> KD; PIPD --> D; PIPD --> VVM; PIPD --> UCA; PIPD --> KD; VVM --> D; VVM --> M; VVM --> UCA; VVM --> KD; M --> D; M --> MOK; MOK --> M; MOK --> KD; UCA --> D; UCA --> M; UCA --> MOK; UCA --> KD; KD --> D; KD --> M; KD --> MOK; KD --> UCA;
```

**KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ SCHEMA**

**BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS  
DĖL LAIKINŲ PATALPŲ SUTEIKIMO EKSTREMALIAI SITUACIJAI**

2019 m. kovo 8 d. Nr. 5(1)  
Vilnius

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, atstovaujama direktorės Faustos Gulbinienės, veikiančios pagal gimnazijos nuostatus (toliau – Gimnazijos juridinio asmens kodas 302522904) registruotos buveinės adresas S. Konarskio g. 34, LT - 03127 Vilnius, ir Viešoji įstaiga „Vilniaus Valdorfo mokykla“, atstovaujama vadovės Giedrės Daugalienės, veikiančios pagal mokyklos įstatų (toliau – mokyklos juridinio asmens kodas 300542858) registruotos buveinės adresas Geležinio Vilko g. 23, LT - 03133 Vilnius, sudarė šią sutartį:

1. Siekiant užtikrinti mokinių ir darbuotojų saugumą ekstremalios situacijos atveju šalys įsipareigoja:
  - Suteikti laikinai patalpas mokiniams ir darbuotojams, evakavus juos iš pavojingos zonos;
  - Teikti reikalingą pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiems;
  - Padėti organizuoti gelbėjimo ir ekstremalių situacijų padarinių šalinimo darbus.
2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija  
S. Konarskio g. 34, Vilnius LT- 03127  
Įmonės kodas 302522904  
El. paštas: rastine@basanaviciaus.vilnius.lm.lt  
Tel. (85) 233 0452


Fausta Gulbinienė



Viešoji įstaiga „Vilniaus Valdorfo mokykla“  
Geležinio vilko g. 23, Vilnius LT-03133  
Įmonės kodas: 300542858  
El. paštas: info@vivamokykla.lt  
Tel. (8 5) 213 7041

Giedrė Daugalienė








## TERITORIJOS (PASTATO) PLANAS

Priedas Nr. 7




# I AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS FIRST FLOOR EVACUATION PLAN






# I AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS FIRST FLOOR EVACUATION PLAN







# I AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS FIRST FLOOR EVACUATION PLAN




# I AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS FIRST FLOOR EVACUATION PLAN




## II AUKŠTĀS EVAKUACIJOS PLANS SECOND FLOOR EVACUATION PLAN




## II AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS SECOND FLOOR EVACUATION PLAN



## II AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS SECOND FLOOR EVACUATION PLAN



### III AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS THIRD FLOOR EVACUATION PLAN




#### SUTARTINIAI ŽENKLAI

- LIKSES GESINTUVAS  
FIRE EXTINGUISHER
- GAIŠRINIS ČIAUPAS  
FIRE HYDRANT
- GAIŠRINĖS SIGNALIZACIJOS MYSTUKAS  
FIRE ALARM BUTTON
- ELEKTROS ŠYDELIS  
ELECTRIC SHIELD
- TELEFONAS  
EMERGENCY PHONE
- PAGRINDINIS EVAKUACIJOS KELIAS  
MAIN EXIT (EVACUATION) ROUTE
- ATSAUGINIS EVAKUACIJOS KELIAS  
ALTERNATE EXIT (EVACUATION) ROUTE
- JŪS ESATE ČIA (PLANO VIETA)  
YOU ARE HERE




### III AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS THIRD FLOOR EVACUATION PLAN







### III AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS THIRD FLOOR EVACUATION PLAN



# PUSRŪSIO EVAKUACIJOS PLANAS BASEMENT EVACUATION PLAN



# PUSRŪSIO EVAKUACIJOS PLANAS BASEMENT EVACUATION PLAN



### MATERIALIŲJŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Priemonė</b>             | <b>Kiekis</b> | <b>Techniniai duomenys</b> | <b>Valdytojas</b>                     | <b>Kontaktiniai įmonės duomenys</b> |
|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.              | Pirmosios pagalbos rinkinys | 5             | Pilna komplektacija        | Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija | -                                   |
| 2.              | Gesintuvai miltiniai        | 24            | MG – 6                     | Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija | UAB „Iskados APC“                   |
| 3.              | Gesintuvai angliarūgštiniai | 3             | AG – 5                     | Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija | UAB „Iskados APC“                   |
| 4.              | Vandens putų gesintuvai     | 3             | VPG – 10                   | Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija | UAB „Iskados APC“                   |
| 5.              | Gaisro gesinimo čiaupai     | 15            | GČ – 15                    | Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija | UAB „Iskados APC“                   |

### ATSAKINGŲ ASMENŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Pareigos ir numatytos funkcijos</b>                                                                                                                                                                        | <b>Kontaktiniai duomenys</b>                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1               | Direktorius – ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovas – informuoja Vilniaus miesto Civilinės saugos skyrių, Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyrių                                        | +370 6848 4141                                     |
| 2               | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – koordinatorius, nuolat teikia informaciją direktoriui, informuoja BPC ir kt. atsakingas tarnybas                                                                   | +370 6848 3848                                     |
| 3               | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – atsakingi už viešosios tvarkos palaikymą ir mokinių evakavimą ekstremaliosios situacijos metu, informacijos pateikimą gimnazijos bendruomenei TAMO, elektroninėje erdvėje | +370 6848 4381<br>+370 6848 5552<br>+370 6848 4880 |
| 4               | Raštinės vadovas – atsakingas už informacijos priėmimą ir perdavimą                                                                                                                                           | (8 5) 233 0452                                     |
| 5               | Socialinis pedagogas – atsakingas už socialinės pagalbos teikimą, viešosios tvarkos palaikymą ir evakavimą ekstremaliosios situacijos metu                                                                    | +370 6848 7132                                     |
| 6               | Psichologas – atsakingas už psichologinės pagalbos teikimą, pirmosios pagalbos suteikimą ekstremaliosios situacijos metu                                                                                      | (8 5) 233 0452                                     |
| 7               | IT specialistas – atsakingas už IT priemonių evakavimą                                                                                                                                                        | (8 5) 233 0452                                     |
| 8               | Bibliotekininkas – atsakingas už vadovėlių evakavimą                                                                                                                                                          | (8 5) 233 0452                                     |
| 9               | Pastatų prižiūrėtojai – atsakingi už materialinio turto evakavimą                                                                                                                                             | (8 5) 233 0452                                     |

## PAGALBOS TARNYBŲ TELEFONAI

| Eil. Nr. | Tarnybos pavadinimas                                                                                                        | Tel. Nr.                          | El. paštas                                                                                                                                                                   | Adresas                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1        | Bendrasis pagalbos centras                                                                                                  | 112                               | –                                                                                                                                                                            | –                         |
| 2        | Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyrius                                                        | (8 5) 211 2000                    | <a href="mailto:savivaldybe@vilnius.lt">savivaldybe@vilnius.lt</a>                                                                                                           | Konstitucijos g. 3        |
| 3        | Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyrius                                                       | 8 61215092                        | <a href="mailto:budintis@vilnius.lt">budintis@vilnius.lt</a>                                                                                                                 | Konstitucijos g. 3        |
| 4        | Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas                                                                     | (85) 271 6050                     | <a href="mailto:info@policija.lt">info@policija.lt</a>                                                                                                                       | Birželio 23-oiosios g. 16 |
| 5        | Koronaviruso karštoji linija                                                                                                | 1808                              | –                                                                                                                                                                            | –                         |
| 6        | Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba                                                                         | (85) 2491700<br>(85) 248 2662     | <a href="mailto:vilnius@vmvt.lt">vilnius@vmvt.lt</a>                                                                                                                         | Konstitucijos pr. 23B     |
| 7        | NVSC prie Sveikatos apsaugos ministerijos                                                                                   | (8 5) 212 40 98<br>(85) 261207    | <a href="mailto:info@nvsc.lt">info@nvsc.lt</a>                                                                                                                               | Kalvarijų g. 153          |
| 8        | Vilniaus visuomenės sveikatos biuras                                                                                        | (85) 271 1244                     | <a href="mailto:info@vvsb.lt">info@vvsb.lt</a>                                                                                                                               | Polocko g. 12 – 2         |
| 9        | Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras                                                                                           | (8 5) 230 0124,<br>(8 5) 2767 968 | <a href="mailto:ulac@ulac.lt">ulac@ulac.lt</a>                                                                                                                               | Nugalėtojų g. 14          |
| 10       | Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biuras<br>Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė<br>Toksikologijos kabinetas | (8-5) 236 2052<br>(85) 204 08 25  | <a href="mailto:rvul@rvul.lt">rvul@rvul.lt</a>                                                                                                                               | Šiltnamių g. 29A          |
| 11       | Valstybinę maisto veterinarijos tarnyba                                                                                     | (8 5) 240 4361                    | <a href="mailto:info@vmvt.lt">info@vmvt.lt</a>                                                                                                                               | Siesikų g. 19             |
| 12       | Radiacinės saugos centras                                                                                                   | (8 5) 236 1936<br>(8 5) 276 3633  | <a href="mailto:rsc@rsc.lt">rsc@rsc.lt</a>                                                                                                                                   | Kalvarijų g. 153          |
| 13       | Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos                                                                  | (85) 273 2995<br>(85) 216 3385    | <a href="mailto:pps@aad.am.lt">pps@aad.am.lt</a><br><a href="mailto:info@aad.m.lt">info@aad.m.lt</a><br><a href="mailto:konsultacijos@aad.am.lt">konsultacijos@aad.am.lt</a> | Smolensko g. 15           |
| 14       | AB energijos skirstymo operatorius (ECO)                                                                                    | 1852                              | <a href="mailto:info@eco.lt">info@eco.lt</a><br>Dingus elektrai                                                                                                              | Minsko pl. 26 A           |
| 15       | AB energijos skirstymo operatorius (ECO)                                                                                    | 1852                              | klientų aptarnavimas                                                                                                                                                         | Minsko pl. 26 A           |
| 16       | UAB Vilniaus vandenys                                                                                                       | 1889                              | <a href="mailto:info@vv.lt">info@vv.lt</a>                                                                                                                                   | Spaudos g. 8 – 1          |
| 17       | UAB Vilniaus energija                                                                                                       | 1899                              | <a href="mailto:info@vilniausenergija.lt">info@vilniausenergija.lt</a>                                                                                                       | Konstitucijos pr. 7       |
| 18       | Valstybinė darbo inspekcija                                                                                                 | (8 5) 2139772                     | <a href="mailto:info@vdi.lt">info@vdi.lt</a>                                                                                                                                 | Aguonų g. 10              |
| 19       | UAB Grinda Miesto avarinė dispečerinė tarnyba                                                                               | 1355<br>(85) 215 2089             | <a href="mailto:info@grinda.lt">info@grinda.lt</a>                                                                                                                           | Eigulių g. 32             |

## INFORMACIJA APIE EVAKUOTUS MOKINIUS IR DARBUOTOJUS

[illegible]



**VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS  
DARBUOTOJŲ KABINETŲ SĄRAŠAS**

| <b>Kab. Nr.</b> | <b>Pareigos</b>                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| <b>1</b>        | <b>2</b>                                 |
| 002             | Pastatų prižiūrėtojai                    |
| 003             | Technologijos                            |
| 004             | Technologijos                            |
| 005             | Užsienio kalba                           |
| 006             | Muziejus                                 |
| 007             | Techninės kūrybinės dirbtuvės            |
| 008             | Kalbų centras                            |
| 010             | Fizinis ugdymas                          |
| 011             | Fizinis ugdymas                          |
| 012             | Sporto salė                              |
| 013             | Rūbinė                                   |
| 014             | Valgykla                                 |
| 101             | Lietuvių kalba ir literatūra             |
| 102             | Lietuvių kalba ir literatūra             |
| 103             | Lietuvių kalba ir literatūra             |
| 104             | Lietuvių kalba ir literatūra             |
| 105             | Lietuvių kalba ir literatūra             |
| 106             | Istorija                                 |
| 107             | Istorija                                 |
| 108             | Socialinis pedagogas                     |
| 109             | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui        |
| 110             | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui        |
| 111             | Gamtos mokslų laboratorija               |
| 112             | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui        |
| 113             | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams |
| 114             | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui        |
| 115             | Mokytojai                                |
| 116             | Raštinė                                  |
| 201             | Chemija                                  |
| 202             | Matematika                               |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 203 | Matematika                 |
| 204 | Matematika                 |
| 205 | Matematika                 |
| 206 | Geografija                 |
| 207 | Dorinis ugdymas            |
| 208 | Fizika                     |
| 209 | IT– specialistas           |
| 210 | Biologija                  |
| 211 | Menai                      |
| 212 | Anglų kalbos kabinetas     |
| 213 | Konferencijos salė         |
| 301 | Informacinės technologijos |
| 302 | Informacinės technologijos |
| 303 | Užsienio kalbų centras     |
| 304 | Anglų kalba                |
| 305 | Anglų kalba                |
| 306 | Prancūzų kalba             |
| 307 | Rusų kalba                 |
| 308 | Biblioteka – skaitykla     |
| 309 | Aktų salė                  |
| 310 | Metodinis                  |
| 312 | Psichologas                |
| 313 | Archyvas                   |
| 314 | Mokinių taryba             |

PATVIRTINTA  
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos  
direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymu  
Nr. V–13

**VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ  
VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS**


| Eil. Nr.                      | VEIKSMŲ SEKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ATSAKINGI ASMENYS                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GAISRO APTIKIMAS</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
| 1                             | <p>Signalą apie kilusį gaisrą duoda asmuo, pastebėjęs gaisrą.<br/>Informuoja gimnazijos budėtoją – sargą, kad duotų gaisro įspėjimo skambutį, jeigu neveikia darbuotojai informuojami telefonu ar kitais galimais būdais, informuojami žodžiu, šaukiant „GAISRAS“ skambučiu: trys ilgi signalai su trijų sekundžių intervalu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Darbuotojas, pirmas pastebėjęs gaisrą, atsakingas už priešgaisrinę saugą, jam nesant jį pavaduojantis darbuotojas, budėtojas – sargas</p> |
| <b>PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
| 2                             | <p>Pranešti ugniagesiams:</p> <p>Bendruoju pagalbos telefonu – </p> <p>Skambinantis turi pranešti šią informaciją apie įvykį:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> kur įvykio, tikslus adresas – S. Konarskio g. 34, Vilnius</li> <li> gaisro kilimo vieta,</li> <li> įvykio pobūdis,</li> <li> tikslus įvykio laikas;</li> <li> grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;</li> <li> situacijos kaita;</li> <li> pranešusio duomenis (vardas, pavardė, telefono Nr., buvimo vieta)</li> </ul> | <p>Darbuotojas atsakingas už priešgaisrinę saugą</p>                                                                                         |

| MOKINIŲ IR DARBUOTOJŲ EVAKUACIJA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                 | <p>Už mokinių ir darbuotojų evakavimą iš klasių atsakingi tuo metu pamoką vedantys mokytojai.</p> <p>Darbuotojai ir mokiniai išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi nepadidinti, bet nedelsdami išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu.</p> <p>Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti evakuacijos planuose ir žymimi ženklais. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine –</p>  <p>žalia linija, atsarginiai – žalia punktyrine. Už evakuacinių durų atrakinimą atsakingi gimnazijos pastatų prižiūrėtojai. Sėkmingai išėję iš pastato, gimnazijos mokiniai ir darbuotojai turi nedelsdami susirinkti sutartoje vietoje –</p>  <p>SUSIRINKIMO VIETA (krepšinio aikštelė).</p> <p>Darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, informuoja gimnazijos direktorių apie tai, ar visi mokiniai ir darbuotojai sėkmingai evakavusi. Esant šaltam metų sezonui, jei yra žinoma ar numatoma, kad gelbėjimo darbai, šalinimo ar padarinių likvidavimo darbai užtruks ilgiau nei 1 val. ir dėl to negalima grįžti į gimnazijos patalpas, už civilinę saugą atsakingas asmuo nurodo laikinai perkelti mokinius iš susirinkimo vietos į iš anksto numatytą laikino perkėlimo vietą VŠĮ „Vilniaus Valdorfo mokyklą“ (adresas: Geležinio Vilko g. 23, Vilnius).</p> | <p>Darbuotojas atsakingas už priešgaisrinę saugą</p>                                                    |
| MATERIALIŲJŲ VERTYBIŲ EVAKUAVIMAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| 4                                 | <p>Už materialijų vertybių evakavimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, jam nesant – asmuo, jį pavaduojantis.</p> <p>Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus darbuotojų ir mokinių evakuaciją, turi būti organizuojamas materialijų vertybių išnešimas į saugią vietą.</p> <p>Leidus gaisro vadovui, formuojama žmonių grupė. Materialinių vertybių, kurias gaisro atveju būtina apsaugoti ar evakuoti, sąrašą nustato gimnazijos direktorius. (2 priedas).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Darbuotojas atsakingas už priešgaisrinę saugą suformuoja žmonių grupę evakuoti materialųjį turtą</p> |
| GAISRO GESINIMAS                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| 5                                 | <p>Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrą gesinti. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti angliarūgštės ar miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros įrenginius. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> reikia nutraukti plombą;</li> <li> ištraukti apsauginį kaištį;</li> <li> gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Darbuotojas atsakingas už priešgaisrinę</p>                                                          |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                      | <p> nuspausti rankenėlę (1 priedas).</p> <p>Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamąją medžiaga padengti visą degantį paviršių. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu, kad gesinamąją medžiaga būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvai. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| <b>GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
| 6                                    | <p>Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisrui gesinti, mokinių ir darbuotojų evakavimą vykdo darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą. Kilus gaisrui patalpose ir baigus darbuotojų bei mokinių evakuaciją, gimnazijos gaisro gesinimo vadovas (toliau ĮGGV), atvyksta į GAISRO VIETĄ, organizuoti gaisro gesinimą. ĮGGV įsitikinęs, kad ugniagesiai iškviešti, skiria asmenį, gerai pažįstantį objektą ir žinantį priešgaisrinių vandens telkinių vietas, priešgaisrinės apsaugos pajėgoms sutikti ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovui (toliau – GGV) konsultuoti. Šis asmuo laukia atvykstančių ugniagesių gimnazijos teritorijos prieigose.</p> <p>ĮGGV – atsakingas už gimnazijos priešgaisrinę saugą asmuo privalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> prireikus iškviešti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;</li> <li> sustabdyti darbus, kol neužgesintas gaisras;</li> <li> iškviešti atsakingą už elektros ūkį darbuotoją, kad prireikus būtų galima išjungti aparatus, elektros tiekimą, vėdinimo sistemą;</li> <li> aušinti pastatų konstrukcijas ir technologinius įrenginius, kurie gali perkaisti;</li> <li> patikrinti ar veikia priešgaisrinio vandentiekio įtaisai;</li> <li> neleisti personalui atlikti jokių veiksmų uždūmintoje gaisro zonoje, kad būtų išvengta apsinuodijimų degimo produktais.</li> </ul> <p>Atvykus ugniagesiams, ĮGGV privalo informuoti GGV apie gaisro aplinkybes. Gimnazijos darbuotojas, esantis gaisro gesinimo štabe, privalo GGV konsultuoti apie technologines, specifines degančio objekto savybes, taip pat informuoti apie sprogstamų, nuodingų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą, informuoti apie galėjusius patalpose likti žmones. GGV ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti GGV ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams. GGV nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats.</p> | <p>Darbuotojas<br/>atsakingas už<br/>priešgaisrinę saugą</p> |

## GESINTUVO NAUDOJIMAS

- + Žinokite jo buvimo vietą;
- + Nutraukti plombą ir ištraukti apsauginį kaištį;
- + Gesintuvo žarnelę su difuzoriumi nukreipti į gaisro židinį (stovėkite 1 m. atstumu);
- + Nuspausti rankenėlę ir gesinkite;

**Teisingai****Neteisingai**

**Ugnį gesinkite pavėjui.**



**Gesindami lygų paviršių, pradėkite nuo arčiausiai esančios pusės.**



**Degančią sieną gesinkite nuo apačios į viršų.**



**Jeigu yra keli gesintuvai, naudokite juos vienu metu.**

### MATERIALIŲJŲ VERTYBIŲ EVAKAVIMAS

Už materialųjų vertybių evakavimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, jam nesant – jį pavaduojantis asmuo.

Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus mokinių ir darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią vietą. Leidus gelbėjimo darbų vadovui, formuojama žmonių grupė. Materialinių vertybių, kurias gaisro atveju būtina apsaugoti ar evakuoti, sąrašą nustato gimnazijos direktorius. Darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, suformuoja žmonių grupę evakuoti materialųjį turtą.

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė        | Pareigos              | Pareigos ir numatytos funkcijos      |
|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1        | Rima Kirkilienė        | Raštinės vadovas      | Archyve esančių dokumentų evakavimas |
| 2        | Donatas Luckus         | IT – specialistas     | IT – priemonių evakavimas            |
| 3        | Salomėja Gongapševienė | Bibliotekininkas      | Vadovėlių evakavimas                 |
| 4        | Voitech Nedzveckij     | Pastatų prižiūrėtojas | Materialiojo turto evakavimas        |
| 5        | Romuald Šostakovskij   | Pastatų prižiūrėtojas | Materialiojo turto evakavimas        |

**Priedas Nr. 15**

PATVIRTINTA

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos direktoriaus

2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V – 14

**VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS  
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2021 – 2023 M. M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS**



## I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos 2021 – 2023 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas (toliau – planas), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 “Dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr. 87-4585).

2. Planas reglamentuoja išankstinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti arba sumažinti ekstremaliųjų situacijų ir ekstremaliųjų įvykių susidarymo galimybę Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje ir jos aplinkoje, sušvelninti galimus padarinius, numatyti procedūras, kuriomis vadovaujantis bus veikama nelaimės atveju.

3. Ekstremaliųjų situacijų prevencija – tai tikslingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms priemonių visuma. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas – planas, kuriame apibrėžiamos Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos procedūros, skirtos mažinti avarinių situacijų, įvykių ar ekstremaliųjų įvykių kilimo tikimybę ir (ar) švelninti jų daromą poveikį žmonėms, turtui ir aplinkai, taip pat nustatyti informacijos perdavimo tvarką darbuotojams apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai ar gyvybei, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir veiksmus avarinių situacijų atvejais.

4. Apibrėžti civilinės saugos funkcinių ir stalo pratybų atlikimo periodiškumą bei tvarką ir darbuotojų mokymo terminus Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje.

### Plano tikslai:

- ✚ sukurti prevencinių priemonių sistemą Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje;
- ✚ numatyti priemones mažinančias ekstremaliųjų situacijų riziką;
- ✚ užtikrinti tinkamą pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms ir tinkamą reagavimą į jas, siekiant efektyviai ir laiku koordinuoti jų valdymą;
- ✚ užtikrinti efektyvią informacijos kaitą apie ekstremaliasias situacijas;
- ✚ organizuoti galimų pavojų rizikos mažinimo priemones;
- ✚ nustatyti darbuotojų informavimo ir mokymo tvarką bei terminus;
- ✚ planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas ne rečiau kaip kas vienerius metus;
- ✚ planas atnaujinamas jeigu pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys civilinę saugą, ir (arba) įstaigoje pradedama naudoti naujas priemones, mažinančias mokinių ir darbuotojų saugumą, arba pasikeičia priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti žmonių saugumą.

## **II. PREVCINIŲ PRIEMONIŲ NUSTATYMAS IR ĮGYVENDINIMAS**

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos teritorijai būdingos prevencijos priemonės nustatomos gresiančių pavojų ir jų galimų padarinių prognoze.

Ekstremaliųjų situacijų prevenciją organizuoja, vertina galimus padarinius ir įgyvendina prevencines priemones Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos administracija bei nepriklausomas civilinės saugos specialistas.

## **III. PAGRINDINIŲ PREVCINIŲ PRIEMONIŲ REGLAMENTAVIMAS**

Pagrindinių prevencinių priemonių reglamentavimas yra paremtas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, kitais civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

| Eil. Nr.                                                                                        | Priemonės pavadinimas                                                                                                                                        | Vykdomo laikotarpis |                 |                 | Atsakingas vykdytojas                                 | Vertinimo kriterijai                                                  | Vertinimo kriterijų reikšmės |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 2021 metai          | 2022 metai      | 2023 metai      |                                                       |                                                                       |                              |
| 1                                                                                               | 2                                                                                                                                                            | 3                   | 4               | 5               | 6                                                     | 7                                                                     | 8                            |
| <b>1 TIKSLAS – STIPRINTI CIVILINĖS SAUGOS PARENGTŲ VILNIAUS JONO BASANA VIČIAUS GIMNAZIJOJE</b> |                                                                                                                                                              |                     |                 |                 |                                                       |                                                                       |                              |
| 1.1.                                                                                            | Parengti gimnazijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą.                                                                                     | I ketvirtis         | –               | –               | Direktorius, darbuotojas atsakingas už civilinę saugą | Parengti prevencijos priemonių planą per einamuosius metus (skaičius) | 100                          |
| 1.2.                                                                                            | Peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti ekstremaliųjų prevencijos priemonių planą.                                                                         | –                   | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą              | Peržiūrų ir patikslinimų (skaičius)                                   | ≥1                           |
| 1.3.                                                                                            | Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti gimnazijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.                                                | –                   | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą              | Peržiūrų ir patikslinimų (skaičius)                                   | ≥1                           |
| 1.4.                                                                                            | Peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.                                                                             | –                   | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą              | Peržiūrų ir patikslinimų (skaičius)                                   | ≥1                           |
| 1.5.                                                                                            | Parengti gimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymo planą.                                                                                                | –                   | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą              | Parengtų mokymo planų per einamuosius metus (skaičius)                | 100                          |
| 1.6.                                                                                            | Organizuoti gimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymus (ne mažiau 2 akad. val. per metus) pagal patvirtintą darbuotojų civilinės saugos mokymo programą. | II ketvirtis        | II ketvirtis    | II ketvirtis    | Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą              | Vykdytų mokymų per einamuosius metus (skaičius)                       | 100                          |
| 1.7.                                                                                            | Užtikrinti, kad gimnazijos darbuotojai, kurie privalo išklausti civilinės saugos mokymo kursus (pagal civilines saugos kategorijas)                          | I ketvirtis         | I ketvirtis     | I ketvirtis     | Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą              | Dalyvauta civilinės saugos kursuose per                               | 100                          |

| Eil. Nr.                                                                                                          | Priemonės pavadinimas                                                                                                                                              | Vykdymo laikotarpis                                                 |                                                                     |                                                                     | Atsakingas vykdytojas                                                                           | Vertinimo kriterijai                              | Vertinimo kriterijų reikšmės |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 2021 metai                                                          | 2022 metai                                                          | 2023 metai                                                          |                                                                                                 |                                                   |                              |
| 1                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                   | 4                                                                   | 5                                                                   | 6                                                                                               | 7                                                 | 8                            |
|                                                                                                                   | dalyvautų Vilniaus PVG organizuojamuosiuose kursuose.                                                                                                              |                                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                                                 | einamuosius metus (skaičius)                      |                              |
| <b>2 TIKSLAS – TOBULINTI ADMINISTRACIJOS VEIKSMŲ KOORDINAVIMO ĮGŪDŽIUS, PATVIRTINTI CIVILINĖS SAUGOS PARENGTĮ</b> |                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                                                 |                                                   |                              |
| 2.1.                                                                                                              | Organizuoti funkcines pratybas.                                                                                                                                    | II ketvirtis                                                        | –                                                                   | II ketvirtis                                                        | Darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą                                                       | Surengtų pratybų per einamuosius metus (skaičius) | 100                          |
| 2.2.                                                                                                              | Organizuoti stalo pratybas.                                                                                                                                        | –                                                                   | II ketvirtis                                                        | -                                                                   | Darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą                                                       | Surengta pratybų per einamuosius metus (skaičius) | 100                          |
| <b>3 TIKSLAS – PASIRENGTI GALIMIEMS GAMTINIAMS PAVOJAMS</b>                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                                                 |                                                   |                              |
| <b>3.1. Gamtiniai pavojai – žemės drebėjimas</b>                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                                                 |                                                   |                              |
| 3.1.1.                                                                                                            | Surengti ESVG pasitarimą dėl pasirengimo gresiant stichiniam ar katastrofiniam meteorologiniam reiškiniui. Įvertinti gimnazijos pasirengimą galimiems padariniams. | Nedelsiant gavus informaciją Savivaldybės civilinės saugos skyriaus | Nedelsiant gavus informaciją Savivaldybės civilinės saugos skyriaus | Nedelsiant gavus informaciją Savivaldybės civilinės saugos skyriaus | ESVG                                                                                            | Surengta pasitarimų grėsiant įvykiui (skaičius)   | ≥70                          |
| 3.1.2.                                                                                                            | Peržiūrėti ir atnaujinti asmens (esant poreikiui), atsakingo už perspėjimą ir informavimą kontaktus.                                                               | I ketvirtis                                                         | I ketvirtis                                                         | I ketvirtis                                                         | Darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą, darbuotojas, atsakingas už perspėjimą ir informavimą | Peržiūrų ir patikslinimų (skaičius)               | 100                          |

| Eil. Nr.                                 | Priemonės pavadinimas                                                                                                                                   | Vykdyto laikotarpis                                          |                                                              |                                                              | Atsakingas vykdytojas                                                                           | Vertinimo kriterijai                       | Vertinimo kriterijų reikšmės |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                         | 2021 metai                                                   | 2022 metai                                                   | 2023 metai                                                   |                                                                                                 |                                            |                              |
| 1                                        | 2                                                                                                                                                       | 3                                                            | 4                                                            | 5                                                            | 6                                                                                               | 7                                          | 8                            |
| 3.1.3.                                   | Pateikti informaciją ir rekomendacijas darbuotojams ir mokiniams, kaip elgtis esant stichiniam ar katastrofiniam meteorologiniam reiškiniui ir jo metu. | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų civilinės saugos mokymus | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų civilinės saugos mokymus | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų civilinės saugos mokymus | Darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą, darbuotojas, atsakingas už perspėjimą ir informavimą | Paruošta informacinių pranešimų (skaičius) | $\geq 1$                     |
| <b>4.1. Gamtiniai pavojai – uraganas</b> |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                              |                                                              |                                                                                                 |                                            |                              |
| 4.1.1.                                   | Surengti pasitarimą dėl pasirengimo gresiant meteorologiniam reiškiniui. Įvertinti gimnazijos pasirengimą galimiems padariniams.                        | Nedelsiant, gavus informaciją apie meteorologinę prognozę    | Nedelsiant, gavus informaciją apie meteorologinę prognozę    | Nedelsiant, gavus informaciją apie meteorologinę prognozę    | ESVG                                                                                            | Hidrometeorologijos tarnybų rekomendacijos | $\geq 1$                     |
| 4.1.2.                                   | Peržiūrėti ir atnaujinti (esant poreikiui) asmens, atsakingo už perspėjimą ir informavimo kontaktus.                                                    | I ketvirtis                                                  | I ketvirtis                                                  | I ketvirtis                                                  | Darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą, darbuotojas, atsakingas už perspėjimą ir informavimą | Peržiūrų ir patikslinimų (skaičius)        | 100                          |
| 4.1.3.                                   | Remiantis stichinių meteorologinių reiškinių prognozėmis atšaukti išvykas.                                                                              | Nedelsiant, gavus informaciją apie meteorologinę prognozę    | Nedelsiant, gavus informaciją apie meteorologinę prognozę    | Nedelsiant, gavus informaciją apie meteorologinę prognozę    | ESVG                                                                                            | Paruošta informacinių pranešimų (skaičius) | $\geq 70$                    |

| Eil. Nr.                                                   | Priemonės pavadinimas                                                                                                                           | Vykdomo laikotarpis    |                        |                        | Atsakingas vykdytojas                    | Vertinimo kriterijai                                               | Vertinimo kriterijų reikšmės |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                                                 | 2021 metai             | 2022 metai             | 2023 metai             |                                          |                                                                    |                              |
| 1                                                          | 2                                                                                                                                               | 3                      | 4                      | 5                      | 6                                        | 7                                                                  | 8                            |
| 5.1. Gamtiniai pavojai – ypač pavojingos užkrečiamos ligos |                                                                                                                                                 |                        |                        |                        |                                          |                                                                    |                              |
| 5.1.1                                                      | Aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis.                                                                                         | Nuolat                 | Nuolat                 | Nuolat                 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | Aprūpinta darbuotojų (proc.)                                       | 100                          |
| 5.1.2.                                                     | Pavojingų užkrečiamų ligų epidemijos atveju, pareikalavus savivaldybei teikti informaciją apie mokinių sergamumą.                               | Pagal gautą užklausimą | Pagal gautą užklausimą | Pagal gautą užklausimą | Darbuotojas, atsakingas už informavimą   | Suteikta informacija apie mokinių ir darbuotojų sergamumą skaičius | 100                          |
| 5.1.3.                                                     | Teikti informaciją darbuotojams, mokiniams, tėvams apie priemones, kurių reikėtų imtis ligų epidemijų metu, siekiant apsisaugoti nuo susirgimų. | Mokymai pagal poreikį  | Mokymai pagal poreikį  | Mokymai pagal poreikį  | ESVG                                     | Paruošta informacijos pranešimų (skaičius)                         | 100                          |
| 5.1.4.                                                     | Sudaryti pageidaujančių pasiskiepyti nuo pavojingų užkrečiamų ligų vakcina darbuotojų sąrašą ir organizuoti darbuotojų skiepijimą.              | II ketvirtis           | II ketvirtis           | II ketvirtis           | ESVG                                     | Organizuotų skiepijimų mastas nuo suplanuoto masto proc.           | ≥90                          |
| 6.1. Gamtiniai pavojai – kaitra                            |                                                                                                                                                 |                        |                        |                        |                                          |                                                                    |                              |
| 6.1.1.                                                     | Teikti informaciją mokiniams, darbuotojams ir lankytojams apie priemones, kurių reikėtų imtis kaitros metu siekiant apsisaugoti nuo susirgimų.  | Mokymai pagal poreikį  | Mokymai pagal poreikį  | Mokymai pagal poreikį  | ESVG                                     | Paruošta informacijų pranešimų (skaičius)                          | ≥1                           |
| 7.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – pastato griuvimas   |                                                                                                                                                 |                        |                        |                        |                                          |                                                                    |                              |

| Eil. Nr.                                                                               | Priemonės pavadinimas                                                                                                                                                                                    | Vykdomo laikotarpis                                          |                                                              |                                                              | Atsakingas vykdytojas                                                                          | Vertinimo kriterijai                                                                          | Vertinimo kriterijų reikšmės |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          | 2021 metai                                                   | 2022 metai                                                   | 2023 metai                                                   |                                                                                                |                                                                                               |                              |
| 1                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                            | 4                                                            | 5                                                            | 6                                                                                              | 7                                                                                             | 8                            |
| 7.1.1                                                                                  | Numatyta tvarka vykdyti pastato priežiūros darbus ir kuo skubiau šalinti problemines pastato struktūros vietas.                                                                                          | Nuolat                                                       | Nuolat                                                       | Nuolat                                                       | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams                                                       | Pastato apžiūros ir atliktų darbų aktas                                                       | 100                          |
| 7.1.2.                                                                                 | Sudaryti ir patikslinti susitarimą (bendradarbiavimo sutartį) su greta esančia ugdymo įstaiga dėl evakuotų žmonių laikino priėjimo esant ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai. | Nuolat                                                       | Nuolat                                                       | Nuolat                                                       | ESVG                                                                                           | Supažindinti darbuotojus ir mokinius su laikino priėmimo, esant ekstremaliajam įvykiui, vieta | ≥1                           |
| 8.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – šilumos energijos teikimo sutrikimai ir gedimai |                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                              |                                                              |                                                                                                |                                                                                               |                              |
| 8.1.1.                                                                                 | Vykdyti šilumos sistemos ir įrenginių techninę priežiūrą                                                                                                                                                 | Nuolat                                                       | Nuolat                                                       | Nuolat                                                       | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams                                                       | Planiniai patikrinimai (skaičius)                                                             | 100                          |
| 8.1.2.                                                                                 | Teikti informaciją ir rekomendacijas, kaip elgtis ekstremalaus įvykio metu                                                                                                                               | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų civilinės saugos mokymus | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų civilinės saugos mokymus | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų civilinės saugos mokymus | Darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą, darbuotojas atsakingas už perspėjimą ir informavimą | Paruoštas informacinių pranešimų (skaičius)                                                   | ≥1                           |
| 9.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – pavojingas radinys                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                              |                                                              |                                                                                                |                                                                                               |                              |

| Eil. Nr.                                               | Priemonės pavadinimas                                                         | Vykdomo laikotarpis                                          |                                                              |                                                              | Atsakingas vykdytojas                                                                         | Vertinimo kriterijai                            | Vertinimo kriterijų reikšmės |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                        |                                                                               | 2021 metai                                                   | 2022 metai                                                   | 2023 metai                                                   |                                                                                               |                                                 |                              |
| 1                                                      | 2                                                                             | 3                                                            | 4                                                            | 5                                                            | 6                                                                                             | 7                                               | 8                            |
| 9.1.1.                                                 | Kontroliuoti patekimą į gimnaziją.                                            | Esant poreikiui                                              | Esant poreikiui                                              | Esant poreikiui                                              | Budėtojas – sargas                                                                            | Atvykstančių į gimnaziją registracijos vykdymas | ≥80                          |
| 9.1.2.                                                 | Stebėti patalpas ir teritoriją.                                               | Nuolat                                                       | Nuolat                                                       | Nuolat                                                       | Budėtojas – sargas                                                                            | Stebėjimas vaizdo kameromis                     | 100                          |
| 9.1.3.                                                 | Teikti informaciją ir rekomendacijas, kaip elgtis ekstremalaus įvykio metu.   | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų civilinės saugos mokymus | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų civilinės saugos mokymus | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų civilinės saugos mokymus | Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą, darbuotojas atsakingas už perspėjimą ir informavimą | Paruošta informacinių pranešimų (skaičius)      | ≥1                           |
| 9.1.4.                                                 | Radus pavojingą radinį aptverti pavojaus zoną.                                | Nedelsiant, pastebėjus radinį                                | Nedelsiant, pastebėjus radinį                                | Nedelsiant, pastebėjus radinį                                | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, techniniai darbuotojai                              | -                                               | ≥1                           |
| <b>10.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – gaisras</b> |                                                                               |                                                              |                                                              |                                                              |                                                                                               |                                                 |                              |
| 10.1.1.                                                | Organizuoti gimnazijos darbuotojų 2 val. mokymus, kasmetinius instruktavimus. | III ketvirtis                                                | III ketvirtis                                                | III ketvirtis                                                | Darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą                                                | Įforminta žurnale, įsakymu ir protokolu         | 100                          |



| Eil. Nr.                                                              | Priemonės pavadinimas                                                                                                                                                                           | Vykdyto laikotarpis |                 |                 | Atsakingas vykdytojas                          | Vertinimo kriterijai                                                            | Vertinimo kriterijų reikšmės |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | 2021 metai          | 2022 metai      | 2023 metai      |                                                |                                                                                 |                              |
| 1                                                                     | 2                                                                                                                                                                                               | 3                   | 4               | 5               | 6                                              | 7                                                                               | 8                            |
| 10.1.2.                                                               | Aprūpinti gaisro gesinimo priemonėmis laiku, atlikti gesintuvų tinkamumo naudoti patikrą.                                                                                                       | Nuolat              | Nuolat          | Nuolat          | Darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą | Įrangos patikrinimo aktas                                                       | ≥1                           |
| 10.1.3.                                                               | Parengti, peržiūrėti darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą ir gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojus, atsakingus už materialinių vertybių evakavimą.                             | I ketvirtis         | I ketvirtis     | I ketvirtis     | Darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą | Dokumento patvirtinimas įsakymu ir darbuotojų instruktavimas                    | ≥1                           |
| 10.1.4.                                                               | Parengti ataskaitą apie ekstremaliųjų situacijų priemonių plano įvykdymą ir pateikti ją savivaldybės Civilinės saugos skyriui.                                                                  | Esant poreikiui     | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą      | Ataskaitos apie ekstremaliųjų prevencijos priemonių įvykdymo pateikimo skaičius | ≥ 1                          |
| <b>11.1 Žmogaus veiklos sukelti pavojai – teroristiniai išpuoliai</b> |                                                                                                                                                                                                 |                     |                 |                 |                                                |                                                                                 |                              |
| 11.1.1.                                                               | Vykdyti priemones, padėsiančias sumažinti teroro akto įvykdymo galimybę. Stebėti į pastatą patenkančius žmones, kurie kelia įtarimą, supažindinti darbuotojus su AMON veiksmais situacijų metu. | Esant poreikiui     | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą      | Žmonių tvarkos pateikimo į gimnaziją sudarymas                                  | ≥ 1                          |
| 11.1.2.                                                               | Stebėti ir analizuoti gaunamas pašto siuntas, kilus įtarimams imtis apsaugos priemonių.                                                                                                         | Esant poreikiui     | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Raštinės vadovas                               | Darbuotojo atsakingo už siuntų priėmimą, paskyrimas                             | ≥ 70                         |

| Eil. Nr.                                                                                         | Priemonės pavadinimas                                                                                         | Vykdomo laikotarpis |                 |                 | Atsakingas vykdytojas                        | Vertinimo kriterijai                      | Vertinimo kriterijų reikšmės |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                               | 2021 metai          | 2022 metai      | 2023 metai      |                                              |                                           |                              |
| 1                                                                                                | 2                                                                                                             | 3                   | 4               | 5               | 6                                            | 7                                         | 8                            |
| <b>12.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – cheminių medžiagų paskleidimas</b>                    |                                                                                                               |                     |                 |                 |                                              |                                           |                              |
| 12.1.1.                                                                                          | Sudaryti evakavimosi iš gimnazijos teritorijos į kitą numatytą saugią vietą maršrutų schemas.                 | Esant poreikiui     | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą    | Schemų patvirtinimas                      | ≥ 1                          |
| <b>13.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – radioaktyviųjų medžiagų paskleidimas</b>              |                                                                                                               |                     |                 |                 |                                              |                                           |                              |
| 13.1.1.                                                                                          | Organizuoti informacijos sklaidą darbuotojams apie priemones susidūrus su radioaktyviųjų medžiagų tarša.      | Esant poreikiui     | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą    | Parengtų informacinių pranešimų skaičius  | ≥ 1                          |
| <b>14.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – maisto tarša</b>                                      |                                                                                                               |                     |                 |                 |                                              |                                           |                              |
| 14.1.2.                                                                                          | Vertinti vaikų maitinimo organizavimo atitiktį nustatytiems reikalavimams.                                    | Nuolat              | Nuolat          | Nuolat          | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | Atliktas patikrinimų skaičius             | ≥ 80                         |
| 14.1.3.                                                                                          | Organizuoti gimnazijos valgyklos patalpų paruošimą prieš naujus mokslo metus.                                 | III ketvirtis       | III ketvirtis   | III ketvirtis   | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams     | Paruoštų patalpų patikrinimų skaičius     | ≥ 1                          |
| <b>15.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – branduolinė avarija Astravo atominėje elektrinėje</b> |                                                                                                               |                     |                 |                 |                                              |                                           |                              |
| 15.1.1.                                                                                          | Vykdyti prevencines priemones: praveisti civilinės saugos mokymus, informuoti apie galimą pavojų ir veiksmus. | III ketvirtis       | III ketvirtis   | III ketvirtis   | Darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą    | Mokymo programoje numatoma tema ir laikas | ≥ 1                          |
| <b>16.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – pavojingas objektas Elektrinės g. 2</b>               |                                                                                                               |                     |                 |                 |                                              |                                           |                              |
| 16.1.1                                                                                           | Teikti informaciją apie pramonines avarijas pavojingajame objekte, jų padarinius ir žalą                      | Esant poreikiui     | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Direktorius,                                 | Pateikta informacija ir                   | ≥ 1                          |

| Eil. Nr.                                                                                             | Priemonės pavadinimas                                                                                                                                                                                                                            | Vykdymo laikotarpis |                 |                 | Atsakingas vykdytojas                                                                           | Vertinimo kriterijai                                                                                                                              | Vertinimo kriterijų reikšmės |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021 metai          | 2022 metai      | 2023 metai      |                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                              |
| 1                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4               | 5               | 6                                                                                               | 7                                                                                                                                                 | 8                            |
|                                                                                                      | žmonėms, aplinkai ir turtui pavojingajame objekte.                                                                                                                                                                                               |                     |                 |                 | darbuotojas atsakingas už civilinę saugą                                                        | rekomendacijas per einamuosius metus                                                                                                              |                              |
| <b>17.1. Žmogaus veiklos sukelti pavojai – anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                 |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                              |
| 17.1.1.                                                                                              | Teikti informaciją bei rekomendacijas mokiniams ir darbuotojams, kaip elgtis, kai sieros dioksido, azoto dioksido, ozono ar anglies monoksido, kietųjų dalelių KD koncentracija aplinkos ore siekia aukštą oro užterštumo lygį ir viršija normą. | Esant poreikiui     | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą, darbuotojas, atsakingas už perspėjimą ir informavimą | Pateikta informacija bendruomenei apie sieros dioksido, azoto dioksido, ozono ar anglies monoksido, kietųjų dalelių KD koncentraciją aplinkos ore | ≥50                          |

## EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJŲ PRIEMONIŲ PLANO PAKEITIMŲ, TAISYMŲ LENTELĖ

[illegible]

\*(pildoma tik tada, kai yra keičiamas arba taisomas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas)